

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
平成24年 3月5日	11時25分	葉山小学校	校庭	0.079	0.075	0.072	
			屋上			0.054	
			側溝			0.051	
			通学路			0.073	
	10時10分	上山口小学校	校庭	0.054	0.056	0.052	
			屋上			0.048	
			側溝			0.069	
			通学路			0.070	
	10時40分	長柄小学校	校庭	0.048	0.047	0.044	
			屋上			0.044	
			側溝			0.063	
			通学路			0.067	
	9時50分	一色小学校	校庭	0.042	0.042	0.041	
			屋上			0.058	
			側溝			0.048	
			通学路			0.061	
	9時30分	葉山中学校	校庭	0.047	0.048	0.050	
			屋上			0.067	
			側溝			0.064	
			通学路			0.060	
	11時05分	南郷中学校	校庭	0.054	0.055	0.056	
			屋上			0.074	
			側溝			0.081	
			通学路			0.091	
12時30分	葉山保育園	園庭中央	0.092	0.074	0.092		
		園庭端	0.103	0.115	0.103		
		畑	0.073	0.063	0.055		
		腐葉土	0.094	0.082	0.074		
		校庭	0.082	0.082	0.064		
平成24年 3月12日	10時20分	葉山小学校	校庭			0.053	
			屋上			0.042	
			側溝			0.059	
			通学路			0.043	
	10時50分	上山口小学校	校庭	0.048	0.054	0.043	
			屋上			0.041	
			側溝			0.071	
			通学路			0.043	
	11時30分	長柄小学校	校庭	0.041	0.038	0.034	
			屋上			0.033	
			側溝			0.046	
			通学路			0.066	
	10時35分	一色小学校	校庭	0.036	0.044	0.045	
			屋上			0.046	
			側溝			0.052	
			通学路			0.041	
	11時55分	葉山中学校	校庭	0.042	0.048	0.051	
			屋上			0.055	
			側溝			0.050	
			通学路			0.065	
	11時10分	南郷中学校	校庭	0.041	0.042	0.049	
			屋上			0.062	
			側溝			0.074	
			通学路			0.069	
9時00分	葉山保育園	園庭中央	0.076	0.068	0.071		
		園庭端	0.107	0.122	0.096		
		畑	0.068	0.053	0.063		
		腐葉土	0.063	0.072	0.066		

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
平成24年 3月19日	13時45分	葉山小学校	校庭	0.062	0.059	0.060	
			屋上			0.047	
			側溝			0.055	
			通学路			0.048	
	14時28分	上山口小学校	校庭	0.041	0.039	0.041	
			屋上			0.053	
			側溝			0.054	
			通学路			0.052	
	15時15分	長柄小学校	校庭	0.031	0.034	0.039	
			屋上			0.029	
			側溝			0.041	
			通学路			0.039	
	14時05分	一色小学校	校庭	0.042	0.041	0.037	
			屋上			0.058	
			側溝			0.041	
			通学路			0.059	
	15時30分	葉山中学校	校庭	0.049	0.053	0.054	
			屋上			0.050	
			側溝			0.059	
			通学路			0.067	
	15時00分	南郷中学校	校庭	0.044	0.053	0.057	
屋上					0.057		
側溝					0.076		
通学路					0.057		
9時00分	葉山保育園	園庭中央	0.061	0.061	0.059		
		園庭端	0.094	0.094	0.077		
		畑					
		腐葉土					
平成24年 3月26日	11時15分	葉山小学校	校庭	0.067	0.048	0.070	
			屋上			0.042	
			側溝			0.051	
			通学路			0.052	
	10時00分	上山口小学校	校庭	0.056	0.048	0.045	
			屋上			0.038	
			側溝			0.057	
			通学路			0.067	
	10時50分	長柄小学校	校庭	0.032	0.027	0.036	
			屋上			0.036	
			側溝			0.054	
			通学路			0.071	
	9時40分	一色小学校	校庭	0.052	0.037	0.042	
			屋上			0.049	
			側溝			0.057	
			通学路			0.062	
	11時30分	葉山中学校	校庭	0.039	0.049	0.038	
			屋上			0.055	
			側溝			0.056	
			通学路			0.060	
	10時25分	南郷中学校	校庭	0.065	0.063	0.053	
屋上					0.064		
側溝					0.075		
通学路					0.066		
16時00分	葉山保育園	園庭中央	0.068	0.066	0.058		
		園庭端	0.094	0.097	0.081		
		畑	0.064	0.061	0.061		
		腐葉土	0.071	0.068	0.063		

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
平成24年 4月2日	16時10分	葉山小学校	校庭	0.069	0.071	0.068	
			屋上			0.057	
			側溝			0.062	
			通学路			0.055	
	15時10分	上山口小学校	校庭	0.050	0.047	0.045	
			屋上			0.036	
			側溝			0.055	
			通学路			0.051	
	15時20分	長柄小学校	校庭	0.038	0.034	0.032	
			屋上			0.035	
			側溝			0.048	
			通学路			0.062	
	14時50分	一色小学校	校庭	0.040	0.037	0.037	
			屋上			0.048	
			側溝			0.059	
			通学路			0.056	
	16時30分	葉山中学校	校庭	0.054	0.053	0.051	
			屋上			0.052	
			側溝			0.048	
			通学路			0.065	
	15時30分	南郷中学校	校庭	0.050	0.047	0.043	
			屋上			0.061	
			側溝			0.059	
			通学路			0.053	
10時30分	葉山保育園	園庭中央	0.070	0.061	0.069		
		園庭端	0.119	0.112	0.093		
		畑	0.056	0.053	0.053		
		腐葉土	0.083	0.069	0.063		
		校庭	0.052	0.048	0.050		
平成24年 4月9日	16時00分	葉山小学校	校庭			0.048	
			屋上			0.054	
			側溝			0.042	
			通学路			0.042	
	14時48分	上山口小学校	校庭	0.041	0.041	0.034	
			屋上			0.042	
			側溝			0.052	
			通学路			0.066	
	15時40分	長柄小学校	校庭	0.048	0.041	0.044	
			屋上			0.031	
			側溝			0.055	
			通学路			0.050	
	14時25分	一色小学校	校庭	0.042	0.042	0.031	
			屋上			0.053	
			側溝			0.055	
			通学路			0.047	
	16時30分	葉山中学校	校庭	0.051	0.057	0.035	
			屋上			0.054	
			側溝			0.058	
			通学路			0.057	
	15時20分	南郷中学校	校庭	0.034	0.035	0.043	
			屋上			0.057	
			側溝			0.062	
			通学路			0.062	
9時00分	葉山保育園	園庭中央	0.062	0.057	0.057		
		園庭端	0.096	0.104	0.076		
		畑	0.051	0.063	0.049		
		腐葉土	0.067	0.070	0.067		
		校庭					

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
平成24年 4月16日	16時40分	葉山小学校	校庭	0.045	0.043	0.040	
			屋上			0.045	
			側溝			0.049	
			通学路			0.052	
	14時40分	上山口小学校	校庭	0.054	0.050	0.048	
			屋上			0.041	
			側溝			0.061	
			通学路			0.050	
	16時00分	長柄小学校	校庭	0.045	0.041	0.036	
			屋上			0.032	
			側溝			0.040	
			通学路			0.061	
	14時00分	一色小学校	校庭	0.047	0.042	0.035	
			屋上			0.060	
			側溝			0.052	
			通学路			0.054	
	13時30分	葉山中学校	校庭	0.031	0.030	0.037	
			屋上			0.053	
			側溝			0.047	
			通学路			0.049	
	15時20分	南郷中学校	校庭	0.063	0.060	0.061	
屋上					0.054		
側溝					0.066		
通学路					0.063		
16時30分	葉山保育園	園庭中央	0.062	0.077	0.058		
		園庭端	0.109	0.094	0.097		
		畑	0.057	0.048	0.057		
		腐葉土	0.071	0.071	0.051		
		校庭	0.049	0.053	0.051		
平成24年 4月23日	14時00分	葉山小学校	校庭			0.049	
			屋上			0.049	
			側溝			0.055	
			通学路			0.052	
	15時15分	上山口小学校	校庭	0.041	0.039	0.037	
			屋上			0.041	
			側溝			0.070	
			通学路			0.052	
	16時45分	長柄小学校	校庭	0.042	0.045	0.050	
			屋上			0.033	
			側溝			0.060	
			通学路			0.048	
	14時50分	一色小学校	校庭	0.040	0.032	0.037	
			屋上			0.055	
			側溝			0.047	
			通学路			0.049	
	14時30分	葉山中学校	校庭	0.038	0.036	0.036	
			屋上			0.050	
			側溝			0.048	
			通学路			0.047	
	15時50分	南郷中学校	校庭	0.046	0.042	0.036	
屋上					0.069		
側溝					0.061		
通学路					0.058		
9時30分	葉山保育園	園庭中央	0.070	0.061	0.074		
		園庭端	0.091	0.070	0.069		
		畑	0.058	0.063	0.057		
		腐葉土	0.082	0.080	0.061		
		校庭					

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
平成24年 5月7日	13時30分	葉山小学校	校庭	0.058	0.062	0.055	
			屋上			0.052	
			側溝			0.061	
			通学路			0.052	
	14時10分	上山口小学校	校庭	0.049	0.041	0.037	
			屋上			0.031	
			側溝			0.055	
			通学路			0.050	
	15時20分	長柄小学校	校庭	0.030	0.037	0.030	
			屋上			0.031	
			側溝			0.057	
			通学路			0.045	
	16時00分	一色小学校	校庭	0.038	0.032	0.019	
			屋上			0.045	
			側溝			0.045	
			通学路			0.069	
	16時40分	葉山中学校	校庭	0.034	0.037	0.041	
			屋上			0.058	
			側溝			0.054	
			通学路			0.062	
	14時50分	南郷中学校	校庭	0.035	0.035	0.029	
屋上					0.055		
側溝					0.066		
通学路					0.066		
9時30分	葉山保育園	園庭中央	0.079	0.071	0.068		
		園庭端	0.094	0.104	0.073		
		畑	0.053	0.068	0.060		
		腐葉土	0.079	0.063	0.054		
平成24年 6月4日	9時00分	葉山保育園	園庭中央	0.070	0.074	0.066	
			園庭端	0.104	0.077	0.074	
			畑	0.058	0.045	0.062	
			腐葉土	0.058	0.054	0.070	
平成24年 6月11日	9時00分	葉山小学校	校庭	0.063	0.060	0.057	
			屋上			0.042	
			側溝			0.050	
			通学路			0.041	
	10時30分	上山口小学校	校庭	0.041	0.043	0.036	
			屋上			0.035	
			側溝			0.053	
			通学路			0.048	
	12時00分	長柄小学校	校庭	0.032	0.036	0.036	
			屋上			0.031	
			側溝			0.044	
			通学路			0.041	
	10時00分	一色小学校	校庭	0.043	0.040	0.030	
			屋上			0.047	
			側溝			0.042	
			通学路			0.045	
	9時30分	葉山中学校	校庭	0.037	0.036	0.043	
			屋上			0.042	
			側溝			0.048	
			通学路			0.041	
	11時30分	南郷中学校	校庭	0.041	0.040	0.045	
屋上					0.051		
側溝					0.052		
通学路					0.048		

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
平成24年 7月2日	16時15分	葉山小学校	校庭	0.044	0.043	0.037	
			屋上			0.053	
			側溝			0.045	
			通学路			0.055	
	14時20分	上山口小学校	校庭	0.035	0.038	0.035	
			屋上			0.033	
			側溝			0.047	
			通学路			0.041	
	15時10分	長柄小学校	校庭	0.025	0.038	0.034	
			屋上			0.031	
			側溝			0.048	
			通学路			0.035	
	13時50分	一色小学校	校庭	0.036	0.039	0.032	
			屋上			0.045	
			側溝			0.054	
			通学路			0.041	
	16時45分	葉山中学校	校庭	0.043	0.048	0.047	
			屋上			0.045	
			側溝			0.048	
			通学路			0.053	
	14時45分	南郷中学校	校庭	0.028	0.039	0.034	
			屋上			0.057	
			側溝			0.055	
			通学路			0.056	
13時15分	葉山保育園	園庭中央	0.067	0.068	0.050		
		園庭端	0.100	0.089	0.087		
		畑	0.053	0.053	0.053		
		腐葉土	0.071	0.052	0.061		
		校庭					
平成24年 8月6日	時 分	葉山小学校	校庭				
			屋上				
			側溝				
			通学路				
	時 分	上山口小学校	校庭				
			屋上				
			側溝				
			通学路				
	時 分	長柄小学校	校庭				
			屋上				
			側溝				
			通学路				
	時 分	一色小学校	校庭				
			屋上				
			側溝				
			通学路				
	時 分	葉山中学校	校庭				
			屋上				
			側溝				
			通学路				
	時 分	南郷中学校	校庭				
			屋上				
			側溝				
			通学路				
10時00分	葉山保育園	園庭中央	0.067	0.056	0.059		
		園庭端	0.097	0.076	0.073		
		畑	0.061	0.043	0.055		
		腐葉土	0.076	0.073	0.067		
		校庭					

小・中学校につきましては、新学期の始まる直前の8月29日に測定し、御報告させていただきます。

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
平成24年 8月29日	9時15分	葉山小学校	校庭	0.059	0.057	0.055	
			屋上			0.048	
			側溝			0.061	
			通学路			0.054	
	9時30分	上山口小学校	校庭	0.041	0.034	0.036	
			屋上			0.035	
			側溝			0.052	
			通学路			0.048	
	11時00分	長柄小学校	校庭	0.027	0.020	0.019	
			屋上			0.027	
			側溝			0.045	
			通学路			0.048	
	9時45分	一色小学校	校庭	0.032	0.033	0.036	
			屋上			0.057	
			側溝			0.057	
			通学路			0.060	
	10時45分	葉山中学校	校庭	0.047	0.042	0.049	
			屋上			0.058	
側溝					0.044		
通学路					0.050		
10時30分	南郷中学校	校庭	0.036	0.039	0.037		
		屋上			0.044		
		側溝			0.053		
		通学路			0.068		
平成24年 9月3日	9時45分	葉山保育園	園庭中央	0.068	0.054	0.068	
			園庭端	0.099	0.080	0.079	
			畑	0.050	0.043	0.044	
			腐葉土	0.072	0.056	0.053	
			校庭	0.061	0.059	0.055	
平成24年 10月1日	14時15分	葉山小学校	屋上			0.056	
			側溝			0.057	
			通学路			0.038	
			校庭	0.040	0.042	0.041	
	16時15分	上山口小学校	屋上			0.050	
			側溝			0.057	
			通学路			0.054	
			校庭	0.036	0.037	0.032	
	17時15分	長柄小学校	屋上			0.027	
			側溝			0.048	
			通学路			0.052	
			校庭	0.041	0.038	0.040	
	15時30分	一色小学校	屋上			0.055	
			側溝			0.048	
			通学路			0.047	
			校庭	0.043	0.040	0.039	
	14時50分	葉山中学校	屋上			0.043	
			側溝			0.051	
通学路					0.047		
校庭			0.040	0.053	0.061		
16時50分	南郷中学校	屋上			0.056		
		側溝			0.071		
		通学路			0.052		
		園庭中央	0.063	0.066	0.054		
9時30分	葉山保育園	園庭端	0.086	0.092	0.083		
		畑	0.048	0.045	0.054		
		腐葉土	0.049	0.068	0.067		
		校庭	0.051	0.048	0.052		
		校庭			0.040		
平成24年 11月5日	17時05分	葉山小学校	屋上			0.055	
			側溝			0.060	
			通学路			0.036	
			校庭	0.036	0.036	0.036	
	16時00分	上山口小学校	屋上			0.037	
			側溝			0.045	
			通学路			0.045	
			校庭	0.040	0.038	0.022	
	16時45分	長柄小学校	屋上			0.038	
			側溝			0.034	
			通学路			0.038	
			校庭	0.041	0.032	0.020	
	15時30分	一色小学校	屋上			0.046	
			側溝			0.053	
			通学路			0.055	
			校庭	0.043	0.038	0.048	
	17時30分	葉山中学校	屋上			0.053	
			側溝			0.038	
通学路					0.046		
校庭			0.031	0.038	0.043		
16時25分	南郷中学校	屋上			0.047		
		側溝			0.055		
		通学路			0.053		
		園庭中央	0.064	0.057	0.059		
9時30分	葉山保育園	園庭端	0.086	0.076	0.083		
		畑	0.054	0.065	0.051		
		校庭			0.051		

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
平成25年 1月8日	10時40分	葉山小学校	腐葉土	0.074	0.051	0.062	
			校庭	0.061	0.065	0.067	
			屋上			0.044	
			側溝			0.052	
	14時15分	上山口小学校	通学路			0.058	
			校庭	0.047	0.046	0.041	
			屋上			0.043	
			側溝			0.058	
	15時30分	長柄小学校	通学路			0.041	
			校庭	0.043	0.047	0.048	
			屋上			0.038	
			側溝			0.035	
	10時15分	一色小学校	通学路			0.052	
			校庭	0.041	0.038	0.040	
			屋上			0.050	
			側溝			0.048	
	11時00分	葉山中学校	通学路			0.045	
			校庭	0.047	0.047	0.048	
			屋上			0.052	
			側溝			0.047	
	15時00分	南郷中学校	通学路			0.047	
校庭			0.041	0.045	0.056		
屋上					0.063		
側溝					0.063		
12時00分	葉山保育園	通学路			0.059		
		園庭中央	0.076	0.066	0.055		
		園庭端	0.086	0.078	0.076		
		畑	0.063	0.053	0.044		
平成25年 2月4日		葉山小学校	腐葉土	0.066	0.065	0.066	
			校庭				
			屋上				
			側溝				
		上山口小学校	通学路				
			校庭				
			屋上				
			側溝				
		長柄小学校	通学路				
			校庭				
			屋上				
			側溝				
		一色小学校	通学路				
			校庭				
			屋上				
			側溝				
		葉山中学校	通学路				
			校庭				
			屋上				
			側溝				
		南郷中学校	通学路				
校庭							
屋上							
側溝							
9時30分	葉山保育園	通学路					
		園庭中央	0.065	0.064	0.063		
		園庭端	0.079	0.080	0.063		
		畑	0.052	0.053	0.051		
平成25年 3月4日		葉山小学校	腐葉土	0.070	0.056	0.057	
			校庭				
			屋上				
			側溝				
		上山口小学校	通学路				
			校庭				
			屋上				
			側溝				
		長柄小学校	通学路				
			校庭				
			屋上				
			側溝				
		一色小学校	通学路				
			校庭				
			屋上				
			側溝				
		葉山中学校	通学路				
			校庭				
			屋上				
			側溝				
		南郷中学校	通学路				
校庭							
屋上							
側溝							
10時00分	葉山保育園	通学路					
		園庭中央	0.059	0.052	0.070		
			園庭端	0.092	0.085	0.060	



測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
平成25年 4月2日	10時00分	葉山保育園	畑	0.055	0.049	0.053	
			腐葉土	0.073	0.066	0.066	
			園庭中央	0.081	0.058	0.077	
			園庭端	0.079	0.086	0.074	
			畑	0.060	0.070	0.053	
平成25年 4月4日	14時00分	葉山小学校	腐葉土	0.092	0.086	0.061	
			校庭	0.057	0.061	0.052	
			屋上			0.047	
	15時15分	上山口小学校	側溝			0.050	
			校庭	0.041	0.038	0.036	
			屋上			0.046	
	16時10分	長柄小学校	側溝			0.056	
			校庭	0.029	0.028	0.025	
			屋上			0.034	
	14時45分	一色小学校	側溝			0.045	
			校庭	0.030	0.031	0.035	
			屋上			0.047	
	14時20分	葉山中学校	側溝			0.040	
			校庭	0.036	0.035	0.032	
			屋上			0.049	
	15時50分	南郷中学校	側溝			0.047	
			校庭	0.027	0.029	0.031	
			屋上			0.047	
平成25年 5月7日	10時00分	葉山保育園	側溝			0.043	
			園庭中央	0.066	0.060	0.063	
			園庭端	0.080	0.077	0.077	
			畑	0.045	0.045	0.043	
			腐葉土	0.062	0.062	0.055	
平成25年 5月30日	12時30分	葉山小学校	校庭	0.053	0.052	0.053	
			屋上			0.050	
			側溝			0.051	
	10時50分	上山口小学校	校庭	0.031	0.037	0.036	
			屋上			0.027	
			側溝			0.045	
	12時00分	長柄小学校	校庭	0.035	0.035	0.034	
			屋上			0.032	
			側溝			0.036	
	10時30分	一色小学校	校庭	0.038	0.035	0.035	
			屋上			0.041	
			側溝			0.059	
	10時00分	葉山中学校	校庭	0.044	0.043	0.045	
			屋上			0.050	
			側溝			0.047	
	11時30分	南郷中学校	校庭	0.053	0.057	0.059	
			屋上			0.047	
			側溝			0.062	
平成25年 6月3日	12時30分	葉山保育園	園庭中央	0.065	0.069	0.047	
			園庭端	0.078	0.079	0.062	
			畑	0.058	0.053	0.053	
			腐葉土	0.058	0.056	0.039	
			園庭中央	0.053	0.043	0.069	
平成25年 7月1日	13時00分	葉山保育園	園庭端	0.083	0.070	0.066	
			畑	0.048	0.045	0.056	
			腐葉土	0.062	0.056	0.048	
			園庭中央	0.063	0.048	0.043	
			園庭端	0.080	0.068	0.051	
平成25年 8月5日	10時00分	葉山保育園	畑	0.049	0.045	0.058	
			腐葉土	0.068	0.051	0.063	
			校庭	0.061	0.064	0.060	
			屋上			0.053	
			側溝			0.045	
平成25年 8月16日	9時40分	葉山小学校	側溝			0.045	
			校庭	0.046	0.048	0.045	
			屋上			0.034	
	10時15分	上山口小学校	側溝			0.050	
			校庭	0.029	0.033	0.034	
			屋上			0.032	
	11時00分	長柄小学校	側溝			0.038	
			校庭	0.040	0.034	0.029	
			屋上			0.046	
	9時55分	一色小学校	側溝			0.057	
			校庭	0.045	0.044	0.056	
			屋上			0.042	
	9時25分	葉山中学校	側溝			0.042	
			校庭	0.048	0.052	0.047	
			屋上			0.054	
	10時35分	南郷中学校	側溝			0.062	
			園庭中央	0.065	0.058	0.072	
			園庭端	0.080	0.063	0.072	
9月2日	10時00分	葉山保育園	畑	0.053	0.054	0.041	
			腐葉土	0.068	0.051	0.055	
			園庭中央	0.071	0.061	0.058	
			園庭端	0.084	0.073	0.074	
			畑	0.052	0.053	0.058	
10月7日	10時30分	葉山保育園	畑	0.052	0.053	0.058	

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考	
				地上5cm	地上50cm	地上100cm		
平成25年 10月18日	13時35分	葉山小学校	腐葉土	0.054	0.061	0.052		
			校庭	0.051	0.049	0.044		
			屋上			0.041		
	14時20分	上山口小学校	側溝			0.045		
			校庭	0.030	0.032	0.038		
			屋上			0.036		
	15時05分	長柄小学校	側溝			0.050		
			校庭	0.024	0.027	0.034		
			屋上			0.038		
	13時55分	一色小学校	側溝			0.027		
			校庭	0.043	0.042	0.045		
	13時15分	葉山中学校	屋上			0.054		
			側溝			0.043		
			校庭	0.051	0.050	0.047		
		14時45分	南郷中学校	屋上			0.048	
				側溝			0.054	
				校庭	0.037	0.036	0.038	
	11月5日	10時00分	葉山保育園	屋上			0.036	
側溝						0.036		
園庭中央				0.062	0.048	0.058		
園庭端				0.081	0.074	0.076		
畑				0.037	0.050	0.042		
12月2日	11時30分	葉山保育園	腐葉土	0.058	0.056	0.055		
			園庭中央	0.063	0.066	0.048		
			園庭端	0.081	0.064	0.066		
			畑	0.068	0.048	0.053		
			腐葉土	0.067	0.061	0.061		
1月6日	12時00分	葉山保育園	園庭中央	0.058	0.064	0.053		
			園庭端	0.064	0.048	0.062		
			畑	0.051	0.063	0.053		
			腐葉土	0.069	0.058	0.060		
			校庭	0.060	0.061	0.057		
平成26年 1月9日	10時45分	葉山小学校	屋上			0.039		
			側溝			0.048		
			校庭	0.034	0.038	0.049		
	9時35分	上山口小学校	屋上			0.045		
			側溝			0.046		
			校庭	0.036	0.038	0.043		
	10時13分	長柄小学校	屋上			0.037		
			側溝			0.026		
			校庭	0.030	0.032	0.037		
	9時10分	一色小学校	側溝			0.027		
			屋上			0.040		
			校庭	0.030	0.035	0.034		
	10時55分	葉山中学校	側溝			0.052		
			屋上			0.038		
			校庭	0.040	0.038	0.036		
	10時01分	南郷中学校	側溝			0.059		
			屋上			0.040		
			園庭中央	0.059	0.055	0.055		
2月3日	9時00分	葉山保育園	園庭端	0.079	0.073	0.076		
			畑	0.053	0.056	0.053		
			腐葉土	0.055	0.056	0.061		
			園庭中央	0.072	0.054	0.053		
			園庭端	0.086	0.065	0.069		
3月3日	9時30分	葉山保育園	畑	0.047	0.048	0.056		
			腐葉土	0.066	0.045	0.040		
			校庭	0.075	0.064	0.071		
			園庭中央	0.072	0.054	0.053		
			園庭端	0.086	0.065	0.069		
平成26年 3月25日	14時39分	葉山小学校	側溝			0.045		
			屋上			0.055		
			校庭	0.038	0.042	0.044		
	13時37分	上山口小学校	側溝			0.035		
			屋上			0.043		
			校庭	0.026	0.029	0.027		
	14時20分	長柄小学校	側溝			0.032		
			屋上			0.027		
			校庭	0.037	0.037	0.045		
	13時20分	一色小学校	側溝			0.045		
			屋上			0.037		
			校庭	0.035	0.036	0.035		
	14時51分	葉山中学校	側溝			0.050		
			屋上			0.038		
			校庭	0.034	0.036	0.039		
	14時05分	南郷中学校	側溝			0.048		
			屋上			0.041		
			園庭中央	0.046	0.050	0.048		
4月14日	10時30分	葉山保育園	園庭端	0.040	0.053	0.043		
			畑	0.060	0.056	0.058		
			腐葉土	0.046	0.046	0.043		
			園庭中央	0.050	0.053	0.053		
			園庭端	0.050	0.053	0.053		
5月12日	10時30分	葉山保育園	畑	0.054	0.054	0.056		
			腐葉土	0.049	0.051	0.049		

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
平成26年 5月30日	9時35分	葉山小学校	校庭	0.047	0.047	0.045	
			屋上			0.053	
			側溝			0.059	
	10時10分	上山口小学校	校庭	0.031	0.036	0.039	
			屋上			0.049	
			側溝			0.036	
	10時55分	長柄小学校	校庭	0.027	0.029	0.027	
			屋上			0.029	
			側溝			0.035	
	9時55分	一色小学校	校庭	0.040	0.037	0.035	
			屋上			0.044	
			側溝			0.035	
	9時20分	葉山中学校	校庭	0.036	0.036	0.033	
			屋上			0.051	
			側溝			0.032	
	10時35分	南郷中学校	校庭	0.036	0.032	0.033	
			屋上			0.069	
			側溝			0.032	
6月2日	10時30分	葉山保育園	園庭中央	0.051	0.054	0.056	
			園庭端	0.049	0.065	0.073	
			畑	0.052	0.053	0.056	
			腐葉土	0.048	0.048	0.056	
			園庭中央	0.046	0.050	0.048	
7月14日	10時30分	葉山保育園	園庭端	0.040	0.051	0.049	
			畑	0.050	0.056	0.056	
			腐葉土	0.048	0.046	0.048	
			園庭中央	0.048	0.048	0.049	
			園庭端	0.050	0.053	0.051	
8月11日	10時30分	葉山保育園	畑	0.060	0.058	0.056	
			腐葉土	0.046	0.044	0.050	
			校庭	0.053	0.055	0.057	
			屋上			0.047	
			側溝			0.052	
平成26年 8月29日	11時40分	葉山小学校	校庭	0.042	0.042	0.044	
			屋上			0.034	
			側溝			0.048	
	10時30分	上山口小学校	校庭	0.034	0.035	0.035	
			屋上			0.038	
			側溝			0.033	
	11時15分	長柄小学校	校庭	0.038	0.037	0.039	
			屋上			0.044	
			側溝			0.035	
	10時08分	一色小学校	校庭	0.042	0.041	0.038	
			屋上			0.044	
			側溝			0.042	
	9時50分	葉山中学校	校庭	0.032	0.031	0.032	
			屋上			0.045	
			側溝			0.046	
	10時55分	南郷中学校	園庭中央	0.050	0.053	0.053	
			園庭端	0.050	0.048	0.046	
			畑	0.053	0.056	0.056	
9月8日	10時30分	葉山保育園	腐葉土	0.054	0.054	0.053	
			園庭中央	0.059	0.060	0.044	
			園庭端	0.041	0.035	0.048	
			畑	0.041	0.056	0.039	
			腐葉土	0.056	0.054	0.056	
10月6日	10時30分	葉山保育園	園庭中央	0.056	0.051	0.050	
			園庭端	0.040	0.043	0.051	
			畑	0.044	0.043	0.040	
			腐葉土	0.052	0.043	0.063	
			園庭中央	0.066	0.061	0.058	
11月10日	10時30分	葉山保育園	園庭端	0.057	0.040	0.051	
			畑	0.050	0.053	0.044	
			腐葉土	0.054	0.046	0.051	
			校庭	0.064	0.060	0.062	
			屋上			0.047	
平成26年 12月25日	11時10分	葉山小学校	側溝			0.061	
			校庭	0.043	0.041	0.040	
			屋上			0.033	
	10時10分	上山口小学校	側溝			0.040	
			校庭	0.032	0.031	0.033	
			屋上			0.036	
	10時50分	長柄小学校	側溝			0.042	
			校庭	0.043	0.042	0.039	
			屋上			0.050	
	9時55分	一色小学校	側溝			0.043	
			校庭	0.045	0.047	0.046	
			屋上			0.045	
	9時40分	葉山中学校	側溝			0.040	
			校庭	0.039	0.036	0.035	
			屋上			0.067	
	10時30分	南郷中学校	側溝			0.045	

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
平成27年 5月28日	14時55分	葉山小学校	校庭	0.059	0.056	0.054	
			屋上			0.044	
			側溝			0.035	
	13時45分	上山口小学校	校庭	0.028	0.027	0.026	
			屋上			0.034	
			側溝			0.046	
	14時34分	長柄小学校	校庭	0.021	0.028	0.027	
			屋上			0.043	
			側溝			0.025	
	13時37分	一色小学校	校庭	0.042	0.044	0.040	
			屋上			0.037	
			側溝			0.036	
	13時05分	葉山中学校	校庭	0.030	0.034	0.038	
			屋上			0.050	
			側溝			0.031	
	14時12分	南郷中学校	校庭	0.020	0.019	0.020	
			屋上			0.041	
			側溝			0.032	
平成28年 8月31日	13時10分	葉山小学校	校庭	0.052	0.053	0.040	
			側溝			0.041	
			通学路			0.038	
	13時59分	上山口小学校	校庭	0.037	0.031	0.043	
			側溝			0.034	
			通学路			0.033	
	14時28分	長柄小学校	校庭	0.028	0.031	0.027	
			側溝			0.031	
			通学路			0.034	
	13時39分	一色小学校	校庭	0.032	0.036	0.038	
			側溝			0.031	
			通学路			0.031	
	13時22分	葉山中学校	校庭	0.026	0.034	0.024	
			側溝			0.042	
			通学路			0.028	
	14時14分	南郷中学校	校庭	0.028	0.030	0.028	
			側溝			0.055	
			通学路			0.050	