

改正	昭和51年3月31日条例第21号	昭和60年7月16日条例第33号
	昭和62年7月17日条例第24号	平成4年3月31日条例第15号
	平成7年3月14日条例第2号	平成11年3月16日条例第15号
	平成11年12月24日条例第49号	平成13年3月27日条例第23号
	平成13年11月27日条例第60号	平成15年9月5日条例第59号
	平成15年10月21日条例第70号	平成16年5月11日条例第41号
	平成17年1月21日条例第6号	平成20年7月22日条例第40号
	平成22年8月3日条例第53号	

〔編注〕この条例は、平成24年3月30日条例第34号により廃止され、平成27年4月2日から施行

風致地区条例をここに公布する。

風致地区条例

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第58条第1項の規定に基づき、風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について必要な規制を行ない、もつて都市の風致を維持することを目的とする。

(許可等)

第2条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の22第1項の中核市（以下単に「中核市」という。）及び同法第252条の26の3第1項の特例市（以下単に「特例市」という。）の区域にあつては、それぞれの長。第4条から第4条の4まで（第5条第1項第10号オにおいて準用する場合を除く。）の規定を除き、以下同じ。）の許可を受けなければならない。

- (1) 建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の新築、増築、改築又は移転
- (2) 建築物等の色彩の変更
- (3) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更（以下「宅地の造成等」という。）
- (4) 水面の埋立て又は干拓
- (5) 木竹の伐採
- (6) 土石の類の採取
- (7) 屋外における物件のたい積

2 前項の規定にかかわらず、風致地区内において行う次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。

- (1) 都市計画事業の施行として行う行為
- (2) 国、県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
- (3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- (4) 建築物（地下に設ける建築物を除く。次号において同じ。）の新築、増築又は改築であつて、次のいずれにも該当するもの
 - ア 当該新築、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの
 - イ 当該新築、増築又は改築後の建築物の高さ及び建ぺい率が、別表第1の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の建築物の高さ及び建ぺい率の欄に掲げる数値以下であるもの
 - ウ 当該新築、増築又は改築後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離（以下「壁面後退距離」という。）が別表第1の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の壁面後退距離の欄に掲げる数値以上であるもの
- (5) 建築物の移転で当該移転に係る部分の床面積が10平方メートル以下であるもの
- (6) 地下に設ける建築物の新築、増築、改築又は移転。この場合において、新築又は増築にあつては、当該新築又は増築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるものに限る。

- (7) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この項及び第5条第1項において同じ。)の新築、増築、改築又は移転
- ア 工事に必要な仮設の工作物
 - イ 地下に設ける工作物
 - ウ 消火設備又は消防若しくは水防の用に供する望楼及び警鐘台
 - エ 社寺境内又は墓地内において設ける鳥居、灯ろう、墓碑、墓石その他これらに類するもの
 - オ 祭礼、縁日等のために設ける観覧場、やぐら、案内又は装飾のための施設その他これらに類するもの
 - カ その他の工作物の新築、増築、改築又は移転で、当該新築、増築、改築又は移転後の工作物の高さが5メートル以下であるもの
- (8) 次に掲げる建築物等の色彩の変更
- ア 屋根、外壁、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のもの
 - イ 仮設の建築物等
 - ウ 地下に設ける建築物等
 - エ 床面積(増築を伴うときは増築後の床面積)の合計が10平方メートル以下の建築物
 - オ 前号ウからオまでに掲げる工作物
 - カ その他の工作物で高さが5メートル以下であるもの
- (9) 面積が60平方メートル以下の宅地の造成等で、高さが1.5メートルを超えるのり(地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地をいう。以下同じ。)を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
- (10) 面積が60平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
- (11) 次に掲げる木竹の伐採
- ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
 - イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
 - ウ 自家の生活の用にあてるために必要な木竹の伐採
 - エ 仮植した木竹の伐採
 - オ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
- (12) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第9号の宅地の造成等と同程度のもの
- (13) 次に掲げる屋外における物件のたい積
- ア 工事に必要な物件のたい積で、当該工事現場において当該工事の施工期間を超えないもの
 - イ その他の物件のたい積で、面積が60平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートル以下であるもの
- (14) その他次に掲げる行為
- ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
 - イ 建築物の敷地内において行う次に掲げる行為
 - (ア) 当該敷地内に存する建築物に付属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)その他これらに類する工作物の新築、増築、改築又は移転
 - (イ) 高さが5メートル以下の木竹の伐採
 - (ウ) 屋外における物件のたい積で、高さが3メートル以下のもの
 - ウ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
 - (ア) 建築物の新築、増築、改築又は移転。ただし、物置、作業小屋等の新築、増築、改築又は移転で、当該新築、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が90平方メートル以下であるものを除く。
 - (イ) 建築物等の色彩の変更。ただし、物置、作業小屋等で床面積(増築を伴うときは増築後の床面積)の合計が90平方メートル以下であるものを除く。
 - (ウ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
 - (エ) 宅地の造成又は土地の開墾
 - (オ) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
 - (カ) 水面の埋立て又は干拓

- 3 国、県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市、中核市、特例市及び事務処理の特例に関する条例（平成11年神奈川県条例第41号）の規定に基づきこの条例（第4条から第4条の4まで（第5条第1項第10号オにおいて準用する場合を除く。）を除く。）の規定により知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村の機関（公社、公団等で規則で定めるものを含む。）が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、その行為をしようとする者は、知事に協議しなければならない。
- 4 風致地区に関する都市計画が定められた際、当該風致地区内において第1項及び第2項並びに次条の規定により許可を要する行為を現に行っている者は、第1項の許可を受けたものとみなす。
- 5 風致地区に関する都市計画が定められた際、当該風致地区内において第3項及び次条の規定により協議を要する行為を現に行っている者は、第3項の協議をしたものとみなす。
- 6 前2項の規定により第1項の許可を受け、又は第3項の協議をしたものとみなされた者は、当該風致地区に関する都市計画が定められた日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

一部改正〔昭和60年条例33号・平成11年15号・13年23号・15年70号・22年53号〕

（適用除外）

第3条 次に掲げる行為については、前条第1項及び第3項の規定は、適用しない。この場合において、その行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日前相当の期間において知事にその旨を通知しなければならない。

- （1） 高速自動車国道若しくは道路法（昭和27年法律第180号）による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧（これらの道路とこれらの道路以外の道路（道路運送法（昭和26年法律第183号）による一般自動車道を除く。）とを連結する施設の新設及び改築を除く。）又は道路法による道路（高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。）の改築（小規模の拡幅、舗装、勾（こう）配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。）、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
- （2） 道路運送法による一般自動車道又は専用自動車道（鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。）の造設（これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路（高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。）とを連結する施設の造設を除く。）又は管理に係る行為
- （3） 河川法（昭和39年法律第167号）第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
- （4） 独立行政法人水資源機構法（平成14年法律第182号）第12条第1項第1号、第2号イ及び第3号（水資源開発施設に係る部分に限る。）に規定する業務に係る行為（前号に掲げるものを除く。）
- （5） 砂防法（明治30年法律第29号）による砂防工事の施行又は砂防設備の管理（同法に規定する事項が準用されるものを含む。）に係る行為
- （6） 地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
- （7） 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
- （8） 森林法（昭和26年法律第249号）第5条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は管理に係る行為
- （9） 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
- （10） 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
- （11） 土地改良法（昭和24年法律第195号）による土地改良事業の施行に係る行為（水面の埋立て及び干拓を除く。）
- （12） 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為（水面の埋立て及び干拓を除く。）
- （13） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設（駅、操車場、車庫その他これらに類するもの（以下「駅等」という。）の建設を除く。）又は管理に係る行為
- （14） 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）による鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるもの用に供する施設の建設（鉄道事業にあつては、駅等の建設を除く。）又は管理に係る行為

- (15) 軌道法（大正10年法律第76号）による軌道の敷設（駅等の建設を除く。）又は管理に係る行為
- (16) 海岸法（昭和31年法律第101号）による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
- (17) 航路標識法（昭和24年法律第99号）による航路標識の設置又は管理に係る行為
- (18) 港則法（昭和23年法律第174号）による信号所の設置又は管理に係る行為
- (19) 航空法（昭和27年法律第231号）による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為
- (20) 気象、海象、地象又は洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
- (21) 漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ若しくはロに掲げる機能施設に関する工事
- (22) 港湾法（昭和25年法律第218号）第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設（同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。）に関する工事の施行又はこれらの港湾施設の管理に係る行為
- (23) 国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置（高さが15メートルを超えるものの設置を除く。）又は管理に係る行為
- (24) 電気通信事業法（昭和59年法律第86号）による認定電気通信事業の用に供する線路若しくは空中線系又はこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置（高さが15メートルを超えるものの設置を除く。）又は管理に係る行為
- (25) 有線放送電話に関する法律（昭和32年法律第152号）による有線放送電話業務の用に供する線路若しくは空中線系又はこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置（高さが15メートルを超えるものの設置を除く。）又は管理に係る行為
- (26) 放送法（昭和25年法律第132号）による放送事業の用に供する線路若しくは空中線系又はこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置（高さが15メートルを超えるものの設置を除く。）又は管理に係る行為
- (27) 電気事業法（昭和39年法律第170号）による電気事業の用に供する電気工作物の設置（高さが15メートルを超えるもの及び発電の用に供する電気工作物の設置を除く。）又は管理に係る行為
- (28) ガス事業法（昭和29年法律第51号）によるガス工作物の設置（液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。）又は管理に係る行為
- (29) 水道法（昭和32年法律第177号）による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法（昭和33年法律第84号）による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法（昭和33年法律第79号）による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
- (30) 警察署の派出所若しくは駐在所又は道路交通法（昭和35年法律第105号）による信号機の設置又は管理に係る行為
- (31) 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
- (32) 神奈川県文化財保護条例（昭和30年神奈川県条例第13号）第4条第1項の規定により指定された県指定重要文化財、同条例第26条第1項の規定により指定された県指定有形民俗文化財又は同条例第31条第1項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
- (33) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和41年法律第1号）第5条に規定する歴史的風土保存計画に基づく事業の執行に係る行為
- (34) 首都圏近郊緑地保全法（昭和41年法律第101号）第4条に規定する近郊緑地保全計画に基づく事業の執行に係る行為
- (35) 都市公園法（昭和31年法律第79号）による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
- (36) 自然公園法（昭和32年法律第161号）による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

- (37) 鉱業法（昭和25年法律第289号）第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為
一部改正〔昭和51年条例21号・60年33号・62年24号・平成13年60号・15年59号・70号・16年41号・17年6号〕

（風致地区の種別）

第4条 風致地区の種別は、次に掲げるとおりとする。

- (1) 第1種風致地区 特に良好な自然環境を有し、その保全を図るため、建築物の建築等を規制する必要がある土地の区域
 - (2) 第2種風致地区 良好な自然環境を有し、又は周辺に特に良好な自然環境が存し、これらの自然環境と調和した土地利用がされるよう建築物の建築等を規制する必要がある土地の区域
 - (3) 第3種風致地区 周辺に良好な自然環境を有し、現に存する自然環境又は周辺の良好な自然環境と調和した土地利用がされるよう建築物の建築等を規制する必要がある土地の区域
 - (4) 第4種風致地区 自然環境の維持若しくは復元が図られ、又は周辺の自然環境と調和した土地利用がされるよう建築物の建築等を規制する必要がある土地の区域であつて、第1種風致地区、第2種風致地区及び第3種風致地区以外の区域
- 2 前項に掲げる風致地区の種別は、知事が指定する。
全部改正〔平成15年条例70号〕

（風致地区の種別の案の縦覧等）

第4条の2 知事は、風致地区の種別を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該種別の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

- 2 前項の規定による公告があつたときは、当該区域の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された風致地区の種別の案について、知事に意見書を提出することができる。
追加〔平成15年条例70号〕

（風致地区の種別の指定）

第4条の3 知事は、神奈川県都市計画審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴いて風致地区の種別を指定するものとする。

- 2 知事は、前項の規定により風致地区の種別の案を審議会に諮問しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。
- 3 知事は、風致地区の種別を指定する場合には、その旨及びその区域を告示するとともに、その関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
- 4 風致地区の種別の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

追加〔平成15年条例70号〕

（風致地区の種別の変更）

第4条の4 前2条の規定は、風致地区の種別の変更について準用する。

追加〔平成15年条例70号〕

（許可の基準）

第5条 知事は、第2条第1項各号に掲げる行為で次の各号に定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。

(1) 建築物の新築

ア 仮設の建築物

(ア) 当該建築物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 当該建築物の位置、規模及び形態が当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

イ 地下に設ける建築物については、当該建築物の位置及び規模が当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ウ その他の建築物

(ア) 当該建築物の高さが、別表第1の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の建築物の高さの欄に掲げる高さ以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

- (イ) 当該建築物の建ぺい率が、別表第1の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の建ぺい率の欄に掲げる割合以下であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
 - (ウ) 当該建築物の壁面後退距離が、別表第1の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の建築物の壁面後退距離の欄に掲げる部分の区分に応じた距離以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
 - (エ) 当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が、6メートル以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が当該新築の行われる土地及びその周辺の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。
 - (オ) 当該建築物の位置、形態及び意匠が当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
 - (カ) 当該建築物の敷地内に風致の維持に必要な木竹が存在しないときは、風致の維持に必要な植栽等を行うこと。
- (2) 建築物の増築
- ア 仮設の建築物
 - (ア) 当該増築部分の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
 - (イ) 当該増築後の建築物の位置、規模及び形態が当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
 - イ 地下に設ける建築物については、当該増築後の建築物の位置及び規模が当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 - ウ その他の建築物
 - (ア) 当該増築部分の建築物の高さが、別表第1の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の建築物の高さの欄に掲げる高さ以下であること。第1号ウ(ア)ただし書の規定は、この場合に準用する。
 - (イ) 当該増築後の建ぺい率が、別表第1の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の建ぺい率の欄に掲げる割合以下であること。第1号ウ(イ)ただし書の規定は、この場合に準用する。
 - (ウ) 当該増築部分の壁面後退距離が、別表第1の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の壁面後退距離の欄に掲げる部分の区分に応じた距離以上であること。第1号ウ(ウ)ただし書の規定は、この場合に準用する。
 - (エ) 当該増築後の建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が、6メートル以下であること。第1号ウ(エ)ただし書の規定は、この場合に準用する。
 - (オ) 当該増築部分の位置並びに当該増築後の建築物の形態及び意匠が当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
 - (カ) 当該増築により、建築物の敷地内において現に存する風致の維持に必要な木竹が失われるときは、風致の維持に必要な植栽等を行うこと。
- (3) 建築物の改築
- ア 仮設の建築物
 - (ア) 当該改築後の建築物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
 - (イ) 当該改築後の建築物の規模及び形態が当該改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
 - イ その他の建築物
 - (ア) 当該改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。
 - (イ) 当該改築後の建築物の形態及び意匠が当該改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
 - (ウ) 当該改築により、建築物の敷地内において現に存する風致の維持に必要な木竹が失われるときは、風致の維持に必要な植栽等を行うこと。
- (4) 建築物の移転
- ア 仮設の建築物

- (ア) 当該移転後の建築物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
- (イ) 当該移転後の建築物の位置が当該移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
- イ その他の建築物
 - (ア) 当該移転後の建築物の壁面後退距離が、別表第1の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の壁面後退距離の欄に掲げる部分の区分に応じた距離以上であること。第1号ウ(ウ)ただし書の規定は、この場合に準用する。
 - (イ) 当該移転後の建築物の位置が当該移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
 - (ウ) 当該移転により、建築物の敷地内において現に存する風致の維持に必要な木竹が失われるときは、風致の維持に必要な植栽等を行うこと。
- (5) 工作物の新築
 - ア 仮設の工作物
 - (ア) 当該工作物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
 - (イ) 当該工作物の位置、規模及び形態が当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
 - イ その他の工作物については、当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
- (6) 工作物の増築
 - ア 仮設の工作物
 - (ア) 当該増築部分の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
 - (イ) 当該増築後の工作物の位置、規模及び形態が当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
 - イ その他の工作物の増築については、当該増築部分の位置並びに当該増築後の工作物の規模、形態及び意匠が当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
- (7) 工作物の改築
 - ア 仮設の工作物
 - (ア) 当該改築後の工作物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
 - (イ) 当該改築後の工作物の規模及び形態が当該改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
 - イ その他の工作物については、当該改築後の工作物の規模、形態及び意匠が当該改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
- (8) 工作物の移転
 - ア 仮設の工作物
 - (ア) 当該移転後の工作物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
 - (イ) 当該移転後の工作物の位置が当該移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
 - イ その他の工作物については、当該移転後の工作物の位置、規模、形態及び意匠が当該移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
- (9) 建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
- (10) 宅地の造成等については、次に掲げる要件に該当し、かつ、風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 - ア 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合（以下「緑地率」という。）が、別表第2の区分の欄に掲げる区分に応じ当該緑地率の欄に掲げる割合（当該宅地の造成等が行われる土地の面積が500平方メートル未満の場合には、当該割合に2分の1を乗じて得た割合）以上であること。ただし、当該造成等が行われる土地及びその周辺の土地の区域の状況により植物の生育が困難であるときその他やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

イ 当該宅地の造成等が行われる土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ウ 5メートル以上の高さののりを生ずる切土又は盛土を伴わないこと（小段等によつて上下に分離されたのりがある場合において、下層ののり面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層ののり面の下端があるときは、その上下ののりは、一体のものともみなす。）。ただし、当該変更に係る土地の地形上やむを得ないときは、この限りでない。

エ 面積が1ヘクタールを超える森林で風致の維持に特に必要であるものとして、知事が指定したものの伐採を伴わないこと。

オ 第4条の2から第4条の4までの規定は、エに規定する森林の指定について準用する。

(11) 水面の埋立て又は干拓については、次に該当するものであること。

ア 適切な植栽等を行うことにより行為後の地ぼうが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。

イ 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(12) 木竹の伐採については、当該木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、当該伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。

ア 第2条第1項第1号又は第3号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採

イ 森林の択伐

ウ 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐（第10号エの森林に係るものを除く。）で伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの

エ 森林である土地の区域外における木竹の伐採

(13) 土石の類の採取については、当該採取の方法が露天掘りでなく、かつ、当該採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。ただし、必要な埋戻し又は植栽等を行うことにより風致の維持に著しい支障を及ぼさないときは、この限りでない。

(14) 屋外における物件のたい積については、たい積の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

2 知事は、第2条第1項の許可に風致を維持するために必要な条件を付することができる。

一部改正〔平成11年条例15号・15年70号〕

（許可に基づく地位の承継）

第6条 第2条第1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 第2条第1項の許可を受けた者からその所有に係る土地の所有権その他当該許可に係る行為を施行する権原を取得した者は、知事の承認を受けて、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継することができる。

（緑化の促進）

第6条の2 風致地区内の建築物の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物の敷地における風致の維持に必要な緑化に努めなければならない。

追加〔平成11年条例15号〕

（監督処分）

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、風致を維持するため必要な限度において、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、その工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、建築物等若しくは物件の改築、移転若しくは除却、建築物等の色彩の変更その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 第2条第1項の規定に違反した者

(2) 第2条第1項の規定に違反した工事の注文主若しくは請負人又は請負契約によらないでみずからその工事を行っている者若しくはした者

(3) 第5条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(4) 詐欺その他不正な手段により第2条第1項の規定による許可を受けた者

2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなく当該措置

を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

一部改正〔平成7年条例2号・15年70号〕

(報告及び立入調査等)

第8条 知事は、風致の維持のため必要な限度において、第2条第1項の許可を受けた者、風致地区内の土地、建築物等の所有者その他の関係者に対して、同項各号に掲げる行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、第2条第1項若しくは第5条第2項又は前条第1項の規定による権限を行なうため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該職員をして風致地区内の土地に立ち入り、その状況を調査させ、又は第2条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させることができる。

3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入調査又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

一部改正〔平成15年条例70号〕

(罰則)

第9条 第7条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

一部改正〔平成4年条例15号〕

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

一部改正〔平成4年条例15号〕

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第8条第2項の規定による立入調査又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

一部改正〔平成4年条例15号〕

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和45年6月14日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の例によりなされた風致地区内における行為の許可は、第2条第1項の規定によりなされた許可とみなす。

3 知事は、平成21年4月1日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

全部改正〔平成22年条例53号〕

附 則 (昭和51年3月31日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則 (昭和60年7月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和62年7月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則 (平成4年3月31日条例第15号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附 則（平成7年3月14日条例第2号）

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

附 則（平成11年3月16日条例第15号）

（施行期日）

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

（経過措置）

2 この条例の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により指定されている特別地区の区域又は同項の規定により指定されている特別地区の区域以外の風致地区の区域は、改正後の第4条第1項の規定により風致地区の種別に係る区域を指定する日までの間は、それぞれ、同項の規定により指定された第1種風致地区の区域又は第4種風致地区の区域とみなす。

（神奈川県屋外広告物条例の一部改正）

3 神奈川県屋外広告物条例（昭和24年神奈川県条例第62号）の一部を次のように改正する。

第3条第1項第11号中「特別地区」を「第1種風致地区」に改める。

附 則（平成11年12月24日条例第49号抄）

（施行期日）

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則（平成13年3月27日条例第23号）

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正前の風致地区条例の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に知事に対してなされている申請その他の行為で、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後においては横須賀市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における改正後の風致地区条例の適用については、横須賀市長のした処分その他の行為又は横須賀市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

附 則（平成13年11月27日条例第60号）

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則（平成15年9月5日条例第59号）

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

附 則（平成15年10月21日条例第70号）

（施行期日）

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条第13号の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2 この条例の施行の際現に改正前の第2条第1項第1号から第3号までの許可の申請をしている者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に建築物その他の工作物の色彩の変更（改正後の第2条第2項第8号に掲げるものを除く。）又は屋外における物件のたい積（同項第13号又は第14号イ（ウ）に掲げるものを除く。）を行っている者（以下「色彩の変更又は物件のたい積を行っている者」という。）（同条第3項に規定する機関に該当する者を除く。）は、同条第1項の許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に色彩の変更又は物件のたい積を行っている者（改正後の第2条第3項に規定する機関に該当する者に限る。）は、同項の協議をしたものとみなす。

5 前2項の規定により改正後の第2条第1項の許可を受け、又は同条第3項の協議をしたものとみなされた者は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

6 この条例の施行の際現に改正前の第2条第2項第4号に該当して建築物の新築、増築又は改築を行っている者の改正後の第2条第1項の規定の適用については、同条第2項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則（平成16年5月11日条例第41号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成17年1月21日条例第6号）

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則（平成20年7月22日条例第40号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成22年8月3日条例第53号）

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1（第2条、第5条関係）

種別	建築物の高さ	建ぺい率	壁面後退距離	
			道路に接する部分	道路に接する部分以外の部分
第1種風致地区	8メートル	10分の2	3メートル	2メートル
第2種風致地区	8メートル	10分の4	1.5メートル	1メートル
第3種風致地区	10メートル	10分の4	1.5メートル	1メートル
第4種風致地区	15メートル	10分の4	1.5メートル	1メートル

一部改正〔平成15年条例70号〕

別表第2（第5条関係）

区分		緑地率
用途地域が定められていない土地の区域	第1種風致地区	10分の5
	第2種風致地区	10分の4
	第3種風致地区	10分の3
	第4種風致地区	10分の2
用途地域が定められている土地の区域		10分の2

追加〔平成15年条例70号〕