

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
2月16日	11時25分	葉山小学校	校庭	0.05	0.08	0.06	
			屋上			0.11	
			側溝			0.08	
			通学路			0.08	
	11時30分	上山口小学校	校庭	0.04	0.05	0.05	
			屋上			0.06	
			側溝			0.07	
			通学路			0.06	
	10時35分	長柄小学校	校庭	0.03	0.04	0.03	
			屋上			0.06	
			側溝			0.04	
			通学路			0.05	
	10時30分	一色小学校	校庭	0.05	0.05	0.05	
			屋上			0.05	
			側溝			0.06	
			通学路			0.06	
	9時30分	葉山中学校	校庭	0.04	0.05	0.05	
			屋上			0.06	
			側溝			0.06	
			通学路			0.06	
	9時45分	南郷中学校	校庭	0.05	0.04	0.03	
			屋上			0.06	
			側溝			0.08	
			通学路			0.06	
	11時00分	葉山保育園	園庭中央	0.06	0.05	0.05	
			園庭端	0.08	0.09	0.07	
			畑	0.05	0.06	0.05	
			腐葉土	0.09	0.07	0.06	
	13時30分	(*)木古庭公園	公園中央	0.05	0.06	0.07	
			草上	0.07	0.08	0.08	
		上山口公園	公園中央	0.07	0.07	0.06	
			側溝	0.06	0.06	0.06	
		しゅめりょう公園	公園中央	0.05	0.06	0.07	
			側溝	0.04	0.05	0.05	
		白石公園	公園中央	0.05	0.05	0.04	
			草上	0.05	0.05	0.05	
		堀内児童遊園	遊園中央	0.04	0.04	0.04	
			砂場	0.03	0.03	0.04	
		南郷上ノ山公園	野球場側溝	0.07	0.08	0.08	
			集積落葉上	0.15	0.15	0.14	
		しおさい公園	芝生	0.05	0.04	0.04	
			碑前	0.05	0.06	0.06	
木古庭児童館		側溝			0.05		
		階段下			0.04		
		庭奥			0.03		
上山口児童館		階段上			0.04		
		入口前			0.08		
		入口側溝			0.05		
下山口児童館		駐車場マス			0.04		
		入口マス			0.05		
		入口側溝			0.03		
芝崎児童館		入口前			0.03		
		庭側溝			0.04		
		入口横庭			0.04		
元町児童館		入口マス			0.05		
		入口横植込			0.04		
	会館前マス			0.05			
葉桜児童館	入口砂場側マス			0.07			
	入口マスホール側			0.05			
	庭			0.05			
15時30分	一色町民いこいの家	玄関入口側溝			0.04		
		入口側溝			0.04		
		庭			0.05		

(*)13時30分から15時30分の間で測定しました。

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
2月17日	9時10分	葉山小学校	校庭	0.06	0.06	0.06	
			屋上			0.05	
			側溝			0.05	
			通学路			0.07	
	12時00分	上山口小学校	校庭	0.05	0.05	0.05	
			屋上			0.05	
			側溝			0.05	
	10時25分	長柄小学校	校庭	0.04	0.04	0.03	
			屋上			0.04	
			側溝			0.05	
	9時50分	一色小学校	校庭	0.04	0.05	0.04	
			屋上			0.05	
			側溝			0.06	
	13時10分	葉山中学校	校庭	0.04	0.04	0.04	
			屋上			0.06	
			側溝			0.06	
	11時05分	南郷中学校	校庭	0.05	0.05	0.05	
			屋上			0.05	
			側溝			0.08	
	14時15分	葉山保育園	通学路			0.05	
			園庭中央	0.07	0.06	0.06	
園庭端			0.11	0.09	0.08		
畑			0.06	0.05	0.05		
2月20日	11時25分	葉山小学校	腐葉土	0.09	0.06	0.05	
			校庭	0.06	0.06	0.06	
			屋上			0.06	
			側溝			0.05	
	10時10分	上山口小学校	通学路			0.07	
			校庭	0.05	0.05	0.04	
			屋上			0.04	
	10時55分	長柄小学校	側溝			0.06	
			通学路			0.06	
			校庭	0.04	0.04	0.05	
	9時40分	一色小学校	屋上			0.04	
			側溝			0.05	
			通学路			0.06	
	9時05分	葉山中学校	校庭	0.05	0.04	0.04	
			屋上			0.06	
			側溝			0.05	
	10時35分	南郷中学校	通学路			0.06	
			校庭	0.04	0.04	0.05	
			屋上			0.06	
	13時00分	葉山保育園	側溝			0.06	
			通学路			0.06	
園庭中央			0.06	0.05	0.06		
園庭端			0.11	0.11	0.09		
			畑	0.05	0.06	0.05	
			腐葉土	0.08	0.08	0.07	

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
2月21日	11時30分	葉山小学校	校庭	0.06	0.06	0.06	
			屋上			0.05	
			側溝			0.05	
			通学路			0.06	
	10時00分	上山口小学校	校庭	0.04	0.05	0.04	
			屋上			0.05	
			側溝			0.09	
			通学路			0.06	
	10時50分	長柄小学校	校庭	0.04	0.03	0.03	
			屋上			0.04	
			側溝			0.05	
			通学路			0.05	
	9時35分	一色小学校	校庭	0.04	0.05	0.04	
			屋上			0.04	
			側溝			0.05	
			通学路			0.05	
	9時10分	葉山中学校	校庭	0.05	0.04	0.04	
			屋上			0.06	
			側溝			0.05	
			通学路			0.06	
	10時25分	南郷中学校	校庭	0.05	0.05	0.05	
			屋上			0.05	
			側溝			0.09	
			通学路			0.06	
10時00分	葉山保育園	園庭中央	0.07	0.08	0.07		
		園庭端	0.10	0.09	0.09		
		畑	0.06	0.06	0.06		
		腐葉土	0.07	0.06	0.05		
2月22日	11時45分	葉山小学校	校庭	0.06	0.06	0.06	
			屋上			0.04	
			側溝			0.06	
			通学路			0.06	
	10時20分	上山口小学校	校庭	0.04	0.05	0.04	
			屋上			0.06	
			側溝			0.06	
			通学路			0.05	
	11時15分	長柄小学校	校庭	0.03	0.04	0.03	
			屋上			0.03	
			側溝			0.06	
			通学路			0.05	
	9時50分	一色小学校	校庭	0.05	0.04	0.04	
			屋上			0.04	
			側溝			0.06	
			通学路			0.06	
	9時30分	葉山中学校	校庭	0.04	0.04	0.04	
			屋上			0.06	
			側溝			0.06	
			通学路			0.06	
	10時45分	南郷中学校	校庭	0.05	0.03	0.05	
			屋上			0.06	
			側溝			0.07	
			通学路			0.06	
12時30分	葉山保育園	園庭中央	0.08	0.07	0.05		
		園庭端	0.10	0.10	0.10		
		畑	0.05	0.06	0.05		
		腐葉土	0.07	0.06	0.06		

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
2月23日	9時08分	葉山小学校	校庭	0.07	0.07	0.07	
			屋上			0.06	
			側溝			0.06	
			通学路			0.05	
	9時46分	上山口小学校	校庭	0.05	0.05	0.06	
			屋上			0.05	
			側溝			0.07	
			通学路			0.06	
	10時45分	長柄小学校	校庭	0.06	0.05	0.05	
			屋上			0.04	
			側溝			0.07	
			通学路			0.06	
	9時25分	一色小学校	校庭	0.05	0.04	0.04	
			屋上			0.06	
			側溝			0.07	
			通学路			0.06	
	8時52分	葉山中学校	校庭	0.05	0.05	0.05	
			屋上			0.06	
			側溝			0.07	
			通学路			0.06	
	10時20分	南郷中学校	校庭	0.05	0.05	0.06	
			屋上			0.07	
			側溝			0.09	
			通学路			0.07	
12時20分	葉山保育園	園庭中央	0.07	0.06	0.07		
		園庭端	0.11	0.10	0.09		
		畑	0.05	0.07	0.05		
		腐葉土	0.09	0.07	0.06		
2月24日	11時00分	葉山小学校	校庭	0.07	0.06	0.05	
			屋上			0.06	
			側溝			0.05	
			通学路			0.07	
	9時50分	上山口小学校	校庭	0.05	0.05	0.04	
			屋上			0.05	
			側溝			0.07	
			通学路			0.06	
	10時35分	長柄小学校	校庭	0.03	0.03	0.04	
			屋上			0.03	
			側溝			0.05	
			通学路			0.05	
	9時30分	一色小学校	校庭	0.04	0.03	0.04	
			屋上			0.05	
			側溝			0.05	
			通学路			0.06	
	9時03分	葉山中学校	校庭	0.04	0.06	0.04	
			屋上			0.06	
			側溝			0.05	
			通学路			0.05	
	10時15分	南郷中学校	校庭	0.06	0.05	0.05	
			屋上			0.06	
			側溝			0.07	
			通学路			0.07	
9時30分	葉山保育園	園庭中央	0.07	0.06	0.05		
		園庭端	0.09	0.08	0.07		
		畑	0.07	0.05	0.05		
		腐葉土	0.07	0.05	0.04		

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
2月27日	10時45分	葉山小学校	校庭	0.07	0.07	0.07	
			屋上			0.05	
			側溝			0.06	
			通学路			0.07	
	9時44分	上山口小学校	校庭	0.06	0.05	0.06	
			屋上			0.04	
			側溝			0.06	
			通学路			0.05	
	10時29分	長柄小学校	校庭	0.04	0.04	0.04	
			屋上			0.03	
			側溝			0.07	
			通学路			0.05	
	9時26分	一色小学校	校庭	0.05	0.04	0.05	
			屋上			0.04	
			側溝			0.06	
			通学路			0.06	
	9時08分	葉山中学校	校庭	0.04	0.05	0.05	
			屋上			0.06	
			側溝			0.05	
			通学路			0.05	
	10時05分	南郷中学校	校庭	0.05	0.05	0.05	
屋上					0.07		
側溝					0.07		
通学路					0.07		
12時20分	葉山保育園	園庭中央	0.06	0.06	0.06		
		園庭端	0.09	0.11	0.10		
		畑	0.06	0.07	0.06		
		腐葉土	0.08	0.06	0.06		
2月28日	11時00分	葉山小学校	校庭	0.06	0.06	0.05	
			屋上			0.04	
			側溝			0.06	
			通学路			0.06	
	9時45分	上山口小学校	校庭	0.05	0.04	0.05	
			屋上			0.05	
			側溝			0.06	
			通学路			0.06	
	10時30分	長柄小学校	校庭	0.04	0.04	0.04	
			屋上			0.03	
			側溝			0.06	
			通学路			0.04	
	9時30分	一色小学校	校庭	0.04	0.04	0.04	
			屋上			0.05	
			側溝			0.05	
			通学路			0.05	
	9時00分	葉山中学校	校庭	0.04	0.04	0.04	
			屋上			0.05	
			側溝			0.05	
			通学路			0.07	
	10時10分	南郷中学校	校庭	0.04	0.04	0.04	
屋上					0.05		
側溝					0.08		
通学路					0.07		
9時00分	葉山保育園	園庭中央	0.06	0.07	0.06		
		園庭端	0.10	0.08	0.10		
		畑	0.05	0.05	0.04		
		腐葉土	0.07	0.08	0.06		

測定日	測定時刻	測定施設	測定場所	測定値(μSv/h)			備考
				地上5cm	地上50cm	地上100cm	
2月29日	8時51分	葉山小学校	校庭	0.08	0.08	0.08	
			屋上			0.05	
			側溝			0.06	
			通学路			0.06	
	14時40分	上山口小学校	校庭	0.05	0.05	0.05	
			屋上			0.05	
			側溝			0.06	
			通学路			0.05	
	15時10分	長柄小学校	校庭	0.04	0.04	0.04	
			屋上			0.04	
			側溝			0.05	
			通学路			0.05	
	14時23分	一色小学校	校庭	0.04	0.04	0.04	
			屋上			0.07	
			側溝			0.05	
			通学路			0.05	
	14時08分	葉山中学校	校庭	0.04	0.04	0.04	
			屋上			0.06	
			側溝			0.07	
			通学路			0.05	
	14時52分	南郷中学校	校庭	0.04	0.04	0.04	
			屋上			0.07	
			側溝			0.08	
			通学路			0.06	
16時30分	葉山保育園	園庭中央	0.06	0.07	0.06		
		園庭端	0.10	0.09	0.09		
		畑	0.05	0.05	0.06		
		腐葉土	0.06	0.07	0.05		