

# クリーンファイア Cleanfire

届出不要だけの小型焼却炉はもう古い！  
これからは、“安心”も兼ね揃えた  
小型焼却炉の時代です。

## クリーンファイア8つの特徴



- ① 動物の死骸処理専用
- ② 動物の脂で燃える
- ③ 焼却炉構造基準適用済み
- ④ ダイオキシン及び煤塵測定済み
- ⑤ 燃焼灰と飛散灰を個別収集
- ⑥ 安心・安全な有害鳥獣の処理ができる
- ⑦ 処理時間の短縮
- ⑧ 薪と灯油が併用できるので経済的

機種名：Cleanfire C-50型

処理能力	50kg/h未満 [計算根拠] 燃焼室内容積0.212×熱負荷250,000÷低位発熱量1,100≒48kg
火床面積	0.5㎡未満 [計算根拠] 半径0.32(焼却炉内半径)×0.32×3.14≒0.32㎡
本体寸法	幅2,026mm×奥行1,335mm×高さ4,185mm
付属装置	二重扉・炉内温度計・自動温度表示装置・遮熱板



— 設置例 —



**当日猟友隊捕獲処理済残渣**

〇〇プロイラー様方  
平成29年12月30日 宮崎県都城市山田町

**イノシシ3頭分【約45kg】**  
(頭・内蔵・皮・骨)  
気温0度、晴、風なし




焼却時間  
**54分**

**4日前 加工施設処理済残渣  
(冷凍保存分)**

△△プロイラー様方  
平成30年2月9日 熊本県産山村

**シカ1頭分【約35kg】**  
(頭・内蔵・皮・骨)  
気温-2度、晴、風なし



焼却時間  
**56分**



[製造・販売元]

 **株式会社エー・ワン**

<http://www.clean-fire.com/>

〒812-0023

福岡県福岡市博多区奈良屋町5-18 上田第一ビル3F

TEL 092-233-7525 / FAX 092-233-7005

clean-fire

検索

死鶏小型焼却炉

検索



機種名：Cleanfire C-50型

処理能力	50kg/h未満
火床面積	0.5㎡未満
投入口	縦380mm × 横440mm
本体寸法	幅2,026mm×奥行1,335mm×高さ4,185mm
焼却炉内体積	0.212m <sup>3</sup> 以下
送風機	電気容量100V：5.7A
バーナー	電気容量100V：100W
空気吹き出し口	8箇所 × 4方向 合計32箇所
鉄板厚	6mm
キャストプル厚	50mm～250mm

