

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5％
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成24年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
7	1	日	14時00分	0.05	消防庁舎
	2	月	14時00分	0.06	消防庁舎
	3	火	14時00分	0.04	消防庁舎
	4	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	6	金	14時00分	0.06	消防庁舎
	7	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	月	14時00分	0.03	消防庁舎
	10	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	11	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	12	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	金	14時00分	0.05	消防庁舎
	14	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	16	月	14時00分	0.07	消防庁舎
	17	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	18	水	14時00分	0.06	消防庁舎
	19	木	14時00分	0.07	消防庁舎
	20	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	21	土	14時00分	0.07	消防庁舎
	22	日	14時00分	0.05	消防庁舎
	23	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	24	火	14時00分	0.06	消防庁舎
	25	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	26	木	14時00分	0.06	消防庁舎
	27	金	14時00分	0.04	消防庁舎
	28	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	29	日	14時00分	0.04	消防庁舎
	30	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	31	火	14時00分	0.07	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5％
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成24年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
8	1	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	2	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	3	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	4	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	日	14時00分	0.07	消防庁舎
	6	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	火	14時00分	0.04	消防庁舎
	8	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	10	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	11	土	14時00分	0.12	消防庁舎
	12	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	14	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	水	14時00分	0.05	消防庁舎
	16	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	17	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	18	土	14時00分	0.07	消防庁舎
	19	日	14時00分	0.07	消防庁舎
	20	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	21	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	22	水	14時00分	0.06	消防庁舎
	23	木	14時00分	0.05	消防庁舎
	24	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	25	土	14時00分	0.06	消防庁舎
	26	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	28	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	29	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	30	木	14時00分	0.06	消防庁舎
	31	金	14時00分	0.08	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5％
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成24年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
9	1	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	3	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	4	火	14時00分	0.05	消防庁舎
	5	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	7	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	8	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	9	日	14時00分	0.03	消防庁舎
	10	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	火	14時00分	0.06	消防庁舎
	12	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	14	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	15	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	17	月	14時00分	0.06	消防庁舎
	18	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	20	木	14時00分	0.07	消防庁舎
	21	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	22	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	24	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	火	14時00分	0.06	消防庁舎
	26	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	木	14時00分	0.06	消防庁舎
	28	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	29	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	30	日	14時00分	0.08	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5％
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成24年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
10	1	月	14時00分	0.07	消防庁舎
	2	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	3	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	4	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	5	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	7	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	8	月	14時00分	0.06	消防庁舎
	9	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	10	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	11	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	12	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	土	14時00分	0.06	消防庁舎
	14	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	月	14時00分	0.06	消防庁舎
	16	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	17	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	18	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	21	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	22	月	14時00分	0.05	消防庁舎
	23	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	24	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	25	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	26	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	27	土	14時00分	0.06	消防庁舎
	28	日	14時00分	0.05	消防庁舎
	29	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	30	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	31	水	14時00分	0.09	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5％
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成24年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
11	1	木	14時00分	0.07	消防庁舎
	2	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	3	土	14時00分	0.06	消防庁舎
	4	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	5	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	8	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	9	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	10	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	11	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	12	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	14	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	木	14時00分	0.03	消防庁舎
	16	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	17	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	18	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	20	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	21	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	22	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	23	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	24	土	14時00分	0.05	消防庁舎
	25	日	14時00分	0.04	消防庁舎
	26	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	29	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	30	金	14時00分	0.06	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5％
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成24年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
12	1	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	2	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	3	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	4	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	水	14時00分	0.06	消防庁舎
	6	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	9	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	10	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	12	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	木	14時00分	0.07	消防庁舎
	14	金	14時00分	0.06	消防庁舎
	15	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	17	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	18	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	水	14時00分	0.06	消防庁舎
	20	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	21	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	22	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	23	日	14時00分	0.04	消防庁舎
	24	月	14時00分	0.05	消防庁舎
	25	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	26	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	29	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	30	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	31	月	14時00分	0.09	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5％
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成25年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
1	1	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	2	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	3	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	4	金	14時00分	0.06	消防庁舎
	5	土	14時00分	0.07	消防庁舎
	6	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	7	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	火	14時00分	0.04	消防庁舎
	9	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	10	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	金	14時00分	0.06	消防庁舎
	12	土	14時00分	0.07	消防庁舎
	13	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	14	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	15	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	16	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	17	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	18	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	20	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	21	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	22	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	24	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	26	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	29	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	30	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	31	木	14時00分	0.07	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS-30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050-10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成25年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
2	1	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	3	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	4	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	6	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	9	土	14時00分	0.07	消防庁舎
	10	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	11	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	12	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	13	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	14	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	金	14時00分	0.04	消防庁舎
	16	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	17	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	18	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	19	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	20	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	21	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	22	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	土	14時00分	0.07	消防庁舎
	24	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	26	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	木	14時00分	0.05	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5％
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成25年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
3	1	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	土	14時00分	0.07	消防庁舎
	3	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	4	月	14時00分	0.06	消防庁舎
	5	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	7	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	10	日	14時00分	0.07	消防庁舎
	11	月	14時00分	0.07	消防庁舎
	12	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	13	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	14	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	16	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	17	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	18	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	20	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	21	木	14時00分	0.04	消防庁舎
	22	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	23	土	14時00分	0.05	消防庁舎
	24	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	25	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	26	火	14時00分	0.04	消防庁舎
	27	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	29	金	14時00分	0.03	消防庁舎
	30	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	31	日	14時00分	0.09	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成25年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
4	1	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	3	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	4	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	金	14時00分	0.03	消防庁舎
	6	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	日	14時00分	0.07	消防庁舎
	8	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	10	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	11	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	12	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	土	14時00分	0.06	消防庁舎
	14	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	17	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	18	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	21	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	22	月	14時00分	0.06	消防庁舎
	23	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	24	水	14時00分	0.05	消防庁舎
	25	木	14時00分	0.07	消防庁舎
	26	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	27	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	29	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	30	火	14時00分	0.08	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成25年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
5	1	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	2	木	14時00分	0.04	消防庁舎
	3	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	4	土	14時00分	0.06	消防庁舎
	5	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	10	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	12	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	13	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	14	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	水	14時00分	0.06	消防庁舎
	16	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	17	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	18	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	21	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	22	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	23	木	14時00分	0.05	消防庁舎
	24	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	25	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	26	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	月	14時00分	0.06	消防庁舎
	28	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	29	水	14時00分	0.06	消防庁舎
	30	木	14時00分	0.06	消防庁舎
	31	金	14時00分	0.08	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成25年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
6	1	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	3	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	4	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	8	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	9	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	10	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	11	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	12	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	14	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	土	14時00分	0.07	消防庁舎
	16	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	17	月	14時00分	0.06	消防庁舎
	18	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	20	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	21	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	22	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	日	14時00分	0.05	消防庁舎
	24	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	26	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	木	14時00分	0.05	消防庁舎
	28	金	14時00分	0.03	消防庁舎
	29	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	30	日	14時00分	0.08	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成25年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
7	1	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	2	火	14時00分	0.06	消防庁舎
	3	水	14時00分	0.05	消防庁舎
	4	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	5	金	14時00分	0.03	消防庁舎
	6	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	10	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	12	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	14	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	16	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	17	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	18	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	21	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	22	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	24	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	木	14時00分	0.07	消防庁舎
	26	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	27	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	28	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	29	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	30	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	31	水	14時00分	0.09	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成25年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
8	1	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	金	14時00分	0.06	消防庁舎
	3	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	4	日	14時00分	0.07	消防庁舎
	5	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	8	木	14時00分	0.06	消防庁舎
	9	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	10	土	14時00分	0.07	消防庁舎
	11	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	12	月	14時00分	0.07	消防庁舎
	13	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	14	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	17	土	14時00分	0.06	消防庁舎
	18	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	20	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	21	水	14時00分	0.06	消防庁舎
	22	木	14時00分	0.06	消防庁舎
	23	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	24	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	26	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	28	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	29	木	14時00分	0.07	消防庁舎
	30	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	31	土	14時00分	0.09	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成25年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
9	1	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	2	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	3	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	4	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	6	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	8	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	9	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	10	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	11	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	12	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	金	14時00分	0.04	消防庁舎
	14	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	月	14時00分	0.05	消防庁舎
	17	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	18	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	19	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	21	土	14時00分	0.06	消防庁舎
	22	日	14時00分		消防庁舎
	23	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	24	火	14時00分	0.04	消防庁舎
	25	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	26	木	14時00分	0.06	消防庁舎
	27	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	28	土	14時00分	0.06	消防庁舎
	29	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	30	月	14時00分	0.08	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成25年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
10	1	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	2	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	3	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	4	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	5	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	6	日	14時00分	0.05	消防庁舎
	7	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	8	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	10	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	12	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	14	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	16	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	17	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	18	金	14時00分	0.05	消防庁舎
	19	土	14時00分	0.07	消防庁舎
	20	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	21	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	22	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	23	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	24	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	26	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	月	14時00分	0.07	消防庁舎
	29	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	30	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	31	木	14時00分	0.02	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS-30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050-10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成25年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
11	1	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	3	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	4	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	水	14時00分	0.05	消防庁舎
	7	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	金	14時00分	0.06	消防庁舎
	9	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	10	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	12	火	14時00分	0.06	消防庁舎
	13	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	14	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	17	日	14時00分	0.07	消防庁舎
	18	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	20	水	14時00分	0.06	消防庁舎
	21	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	22	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	24	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	月	14時00分	0.07	消防庁舎
	26	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	29	金	14時00分	0.03	消防庁舎
	30	土	14時00分	0.06	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成25年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
12	1	日	14時00分	0.07	消防庁舎
	2	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	3	火	14時00分	0.05	消防庁舎
	4	水	14時00分	0.05	消防庁舎
	5	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	金	14時00分	0.05	消防庁舎
	7	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	月	14時00分	0.05	消防庁舎
	10	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	12	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	13	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	14	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	15	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	月	14時00分	0.06	消防庁舎
	17	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	18	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	金	14時00分	0.06	消防庁舎
	21	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	22	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	23	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	24	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	26	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	28	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	29	日	14時00分	0.05	消防庁舎
	30	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	31	火	14時00分	0.08	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成26年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
1	1	水	14時00分	0.04	消防庁舎
	2	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	3	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	4	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	5	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	月	14時00分	0.06	消防庁舎
	7	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	木	14時00分	0.04	消防庁舎
	10	金	14時00分	0.06	消防庁舎
	11	土	14時00分	0.06	消防庁舎
	12	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	14	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	16	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	17	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	18	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	21	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	22	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	23	木	14時00分	0.04	消防庁舎
	24	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	25	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	26	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	27	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	29	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	30	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	31	金	14時00分	0.08	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS-30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050-10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成26年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
2	1	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	3	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	4	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	水	14時00分	0.05	消防庁舎
	6	木	14時00分	0.06	消防庁舎
	7	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	10	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	11	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	12	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	13	木	14時00分	0.06	消防庁舎
	14	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	17	月	14時00分	0.06	消防庁舎
	18	火	14時00分	0.05	消防庁舎
	19	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	21	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	22	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	日	14時00分	0.05	消防庁舎
	24	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	26	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	27	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	金	14時00分	0.08	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成26年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
3	1	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	日	14時00分	0.05	消防庁舎
	3	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	4	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	水	14時00分	0.06	消防庁舎
	6	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	8	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	10	月	14時00分	0.07	消防庁舎
	11	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	12	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	14	金	14時00分	0.06	消防庁舎
	15	土	14時00分	0.04	消防庁舎
	16	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	17	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	18	火	14時00分	0.05	消防庁舎
	19	水	14時00分	0.03	消防庁舎
	20	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	21	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	22	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	日	14時00分	0.07	消防庁舎
	24	月	14時00分	0.07	消防庁舎
	25	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	26	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	木	14時00分	0.07	消防庁舎
	28	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	29	土	14時00分	0.06	消防庁舎
	30	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	31	月	14時00分	0.05	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成26年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
4	1	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	2	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	3	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	4	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	土	14時00分	0.07	消防庁舎
	6	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	7	月	14時00分	0.04	消防庁舎
	8	火	14時00分	0.06	消防庁舎
	9	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	10	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	12	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	13	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	14	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	16	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	17	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	18	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	21	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	22	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	24	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	金	14時00分	0.06	消防庁舎
	26	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	月	14時00分	0.07	消防庁舎
	29	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	30	水	14時00分	0.09	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成26年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
5	1	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	3	土	14時00分	0.01	消防庁舎
	4	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	月	14時00分	0.07	消防庁舎
	6	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	8	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	10	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	12	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	13	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	14	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	16	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	17	土	14時00分	0.05	消防庁舎
	18	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	21	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	22	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	24	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	26	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	27	火	14時00分	0.06	消防庁舎
	28	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	29	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	30	金	14時00分	0.06	消防庁舎
	31	土	14時00分	0.08	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成26年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
6	1	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	月	14時00分	0.05	消防庁舎
	3	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	4	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	木	14時00分	0.06	消防庁舎
	6	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	7	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	9	月	14時00分	0.07	消防庁舎
	10	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	11	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	12	木	14時00分	0.07	消防庁舎
	13	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	14	土	14時00分	0.07	消防庁舎
	15	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	17	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	18	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	20	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	21	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	22	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	24	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	25	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	26	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	29	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	30	月	14時00分	0.07	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成26年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
7	1	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	3	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	4	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	6	日	14時00分	0.04	消防庁舎
	7	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	9	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	10	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	12	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	14	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	15	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	17	木	14時00分	0.05	消防庁舎
	18	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	20	日	14時00分	0.04	消防庁舎
	21	月	14時00分	0.06	消防庁舎
	22	火	14時00分	0.06	消防庁舎
	23	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	24	木	14時00分	0.07	消防庁舎
	25	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	26	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	29	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	30	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	31	木	14時00分	0.09	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成26年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
8	1	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	3	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	4	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	7	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	8	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	土	14時00分	0.05	消防庁舎
	10	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	月	14時00分	0.07	消防庁舎
	12	火	14時00分	0.04	消防庁舎
	13	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	14	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	16	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	17	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	18	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	20	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	21	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	22	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	24	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	25	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	26	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	28	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	29	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	30	土	14時00分	0.06	消防庁舎
	31	日	14時00分	0.08	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成26年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
9	1	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	火	14時00分	0.06	消防庁舎
	3	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	4	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	7	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	9	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	10	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	11	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	12	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	14	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	15	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	17	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	18	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	土	14時00分	0.07	消防庁舎
	21	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	22	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	24	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	26	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	27	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	28	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	29	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	30	火	14時00分	0.08	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5％
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成26年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
10	1	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	3	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	4	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	日	14時00分	0.05	消防庁舎
	6	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	8	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	10	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	土	14時00分	0.06	消防庁舎
	12	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	14	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	17	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	18	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	21	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	22	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	24	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	26	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	27	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	29	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	30	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	31	金	14時00分	0.09	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成26年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
1 1	1	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	2	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	3	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	4	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	6	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	10	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	11	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	12	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	13	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	14	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	15	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	16	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	17	月	14時00分	0.05	消防庁舎
	18	火	14時00分	0.07	消防庁舎
	19	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	21	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	22	土	14時00分	0.06	消防庁舎
	23	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	24	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	25	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	26	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	28	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	29	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	30	日	14時00分	0.06	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5％
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成26年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
1 2	1	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	3	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	4	木	14時00分	0.07	消防庁舎
	5	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	7	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	月	14時00分	0.07	消防庁舎
	9	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	10	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	12	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	14	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	17	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	18	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	19	金	14時00分	0.06	消防庁舎
	20	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	21	日	14時00分	0.07	消防庁舎
	22	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	24	水	14時00分	0.05	消防庁舎
	25	木	14時00分	0.07	消防庁舎
	26	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	27	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	28	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	29	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	30	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	31	水	14時00分	0.08	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5％
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成27年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
1	1	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	3	土	14時00分	0.07	消防庁舎
	4	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	7	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	10	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	日	14時00分	0.06	消防庁舎
	12	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	13	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	14	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	15	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	16	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	17	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	18	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	21	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	22	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	24	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	26	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	29	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	30	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	31	土	14時00分	0.09	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成27年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
2	1	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	3	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	4	水	14時00分	0.07	消防庁舎
	5	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	6	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	8	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	9	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	10	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	11	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	12	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	13	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	14	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	15	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	17	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	18	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	19	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	金	14時00分	0.08	消防庁舎
	21	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	22	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	23	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	24	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	26	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	27	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	28	土	14時00分	0.09	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における放射線量は、葉山町消防本部が放射性物質災害対応資機材として所有する簡易測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 ミリオンテクノロジーズ社製 RDS－30
検出精度 読取値の±5%
測定場所 葉山町堀内2050－10 葉山町消防本部庁舎屋上

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成27年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
3	1	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	2	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	3	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	4	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	5	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	6	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	7	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	8	日	14時00分	0.08	消防庁舎
	9	月	14時00分	0.09	消防庁舎
	10	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	11	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	12	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	13	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	14	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	15	日	14時00分	0.09	消防庁舎
	16	月	14時00分	0.06	消防庁舎
	17	火	14時00分	0.08	消防庁舎
	18	水	14時00分	0.08	消防庁舎
	19	木	14時00分	0.09	消防庁舎
	20	金	14時00分	0.09	消防庁舎
	21	土	14時00分	0.08	消防庁舎
	22	日	14時00分	0.05	消防庁舎
	23	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	24	火	14時00分	0.09	消防庁舎
	25	水	14時00分	0.09	消防庁舎
	26	木	14時00分	0.08	消防庁舎
	27	金	14時00分	0.07	消防庁舎
	28	土	14時00分	0.09	消防庁舎
	29	日	14時00分	0.07	消防庁舎
	30	月	14時00分	0.08	消防庁舎
	31	火	14時00分	0.09	消防庁舎

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成27年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
4	1	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	2	木	13時00分	0.054	役場駐車場
	3	金	13時00分	0.056	役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.060	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.057	役場駐車場
	9	木	13時00分	0.048	役場駐車場
	10	金	13時00分	0.057	役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.073	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.060	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.062	役場駐車場
	16	木	13時00分	0.074	役場駐車場
	17	金	13時00分	0.057	役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.050	役場駐車場
	21	火	13時00分	0.069	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.052	役場駐車場
	23	木	13時00分	0.057	役場駐車場
	24	金	13時00分	0.056	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.059	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.059	役場駐車場
	29	水	13時00分		役場駐車場
	30	木	13時00分	0.063	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成27年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
5	1	金	13時00分	0.052	役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分		役場駐車場
	5	火	13時00分		役場駐車場
	6	水	13時00分		役場駐車場
	7	木	13時00分	0.054	役場駐車場
	8	金	13時00分	0.055	役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.064	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.064	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.054	役場駐車場
	14	木	13時00分	0.057	役場駐車場
	15	金	13時00分	0.050	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0.054	役場駐車場
	19	火	13時00分	0.047	役場駐車場
	20	水	13時00分	0.052	役場駐車場
	21	木	13時00分	0.040	役場駐車場
	22	金	13時00分	0.055	役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.048	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.050	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.058	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.048	役場駐車場
	29	金	13時00分	0.060	役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場
	31	日	14時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成27年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
6	1	月	13時00分	0.061	役場駐車場
	2	火	13時00分	0.055	役場駐車場
	3	水	13時00分	0.066	役場駐車場
	4	木	13時00分	0.058	役場駐車場
	5	金	13時00分	0.058	役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分	0.056	役場駐車場
	9	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.058	役場駐車場
	11	木	13時00分	0.067	役場駐車場
	12	金	13時00分	0.052	役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.062	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.071	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.050	役場駐車場
	19	金	13時00分	0.059	役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.059	役場駐車場
	23	火	13時00分	0.065	役場駐車場
	24	水	13時00分	0.053	役場駐車場
	25	木	13時00分	0.048	役場駐車場
	26	金	13時00分	0.060	役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分	0.057	役場駐車場
	30	火	13時00分	0.057	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成27年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
7	1	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	2	木	13時00分	0.072	役場駐車場
	3	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.079	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.062	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.095	役場駐車場
	9	木	13時00分	0.072	役場駐車場
	10	金	13時00分	0.054	役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.052	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.064	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.060	役場駐車場
	16	木	13時00分	0.057	役場駐車場
	17	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分		役場駐車場
	21	火	13時00分	0.052	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.048	役場駐車場
	23	木	13時00分	0.063	役場駐車場
	24	金	13時00分	0.057	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.062	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.057	役場駐車場
	29	水	13時00分	0.062	役場駐車場
	30	木	13時00分	0.045	役場駐車場
	31	金	14時00分	0.059	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成27年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
8	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.064	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.059	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.064	役場駐車場
	6	木	13時00分	0.052	役場駐車場
	7	金	13時00分	0.059	役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分	0.057	役場駐車場
	11	火	13時00分	0.052	役場駐車場
	12	水	13時00分	0.059	役場駐車場
	13	木	13時00分	0.064	役場駐車場
	14	金	13時00分	0.057	役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分	0.072	役場駐車場
	18	火	13時00分	0.049	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.064	役場駐車場
	20	木	13時00分	0.062	役場駐車場
	21	金	13時00分	0.059	役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分	0.058	役場駐車場
	25	火	13時00分	0.066	役場駐車場
	26	水	13時00分	0.068	役場駐車場
	27	木	13時00分	0.054	役場駐車場
	28	金	13時00分	0.046	役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場
	31	月	13時00分	0.048	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成27年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
9	1	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	2	水	13時00分	0.054	役場駐車場
	3	木	13時00分	0.052	役場駐車場
	4	金	13時00分	0.066	役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分	0.044	役場駐車場
	8	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	9	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	10	木	13時00分	0.066	役場駐車場
	11	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分	0.051	役場駐車場
	15	火	13時00分	0.062	役場駐車場
	16	水	13時00分	0.062	役場駐車場
	17	木	13時00分	0.071	役場駐車場
	18	金	13時00分	0.065	役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分		役場駐車場
	22	火	13時00分		役場駐車場
	23	水	13時00分		役場駐車場
	24	木	13時00分		役場駐車場
	25	金	13時00分	0.056	役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分	0.050	役場駐車場
	29	火	13時00分	0.063	役場駐車場
	30	水	13時00分	0.060	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成27年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
10	1	木	13時00分	0.058	役場駐車場
	2	金	13時00分	0.057	役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.056	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.064	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.055	役場駐車場
	8	木	13時00分	0.066	役場駐車場
	9	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分		役場駐車場
	13	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	14	水	13時00分	0.060	役場駐車場
	15	木	13時00分	0.064	役場駐車場
	16	金	13時00分	0.076	役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.051	役場駐車場
	20	火	13時00分	0.071	役場駐車場
	21	水	13時00分	0.069	役場駐車場
	22	木	13時00分	0.057	役場駐車場
	23	金	13時00分	0.051	役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分	0.059	役場駐車場
	27	火	13時00分	0.052	役場駐車場
	28	水	13時00分	0.062	役場駐車場
	29	木	13時00分	0.069	役場駐車場
	30	金	13時00分	0.057	役場駐車場
	31	土	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成27年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
1	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分	0.083	役場駐車場
	3	火	13時00分		役場駐車場
	4	水	13時00分	0.052	役場駐車場
	5	木	13時00分	0.068	役場駐車場
	6	金	13時00分	0.053	役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分	0.050	役場駐車場
	10	火	13時00分	0.055	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.052	役場駐車場
	12	木	13時00分	0.052	役場駐車場
	13	金	13時00分	0.053	役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分	0.057	役場駐車場
	17	火	13時00分	0.053	役場駐車場
	18	水	13時00分	0.059	役場駐車場
	19	木	13時00分	0.056	役場駐車場
	20	金	13時00分	0.053	役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分		役場駐車場
	24	火	13時00分	0.062	役場駐車場
	25	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	26	木	13時00分	0.052	役場駐車場
	27	金	13時00分	0.066	役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分	0.062	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成27年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
1 2	1	火	13時00分	0. 061	役場駐車場
	2	水	13時00分	0. 055	役場駐車場
	3	木	13時00分	0. 055	役場駐車場
	4	金	13時00分	0. 061	役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分	0. 067	役場駐車場
	8	火	13時00分	0. 061	役場駐車場
	9	水	13時00分	0. 046	役場駐車場
	10	木	13時00分	0. 044	役場駐車場
	11	金	13時00分	0. 055	役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分	0. 047	役場駐車場
	15	火	13時00分	0. 058	役場駐車場
	16	水	13時00分	0. 068	役場駐車場
	17	木	13時00分	0. 050	役場駐車場
	18	金	13時00分	0. 045	役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分	0. 057	役場駐車場
	22	火	13時00分	0. 059	役場駐車場
	23	水	13時00分		役場駐車場
	24	木	13時00分	0. 058	役場駐車場
	25	金	13時00分	0. 052	役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分	0. 070	役場駐車場
	29	火	13時00分		役場駐車場
	30	水	13時00分		役場駐車場
	31	木	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成28年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
1	1	金	13時00分		役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分	0. 056	役場駐車場
	5	火	13時00分	0. 064	役場駐車場
	6	水	13時00分	0. 051	役場駐車場
	7	木	13時00分	0. 061	役場駐車場
	8	金	13時00分	0. 060	役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分		役場駐車場
	12	火	13時00分	0. 066	役場駐車場
	13	水	13時00分	0. 061	役場駐車場
	14	木	13時00分	0. 062	役場駐車場
	15	金	13時00分	0. 064	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0. 057	役場駐車場
	19	火	13時00分	0. 061	役場駐車場
	20	水	13時00分	0. 056	役場駐車場
	21	木	13時00分	0. 057	役場駐車場
	22	金	13時00分	0. 048	役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0. 052	役場駐車場
	26	火	13時00分	0. 065	役場駐車場
	27	水	13時00分	0. 050	役場駐車場
	28	木	13時00分	0. 044	役場駐車場
	29	金	13時00分	0. 076	役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場
	31	日	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成28年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
2	1	月	13時00分	0.051	役場駐車場
	2	火	13時00分	0.055	役場駐車場
	3	水	13時00分	0.063	役場駐車場
	4	木	13時00分	0.060	役場駐車場
	5	金	13時00分	0.052	役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分	0.057	役場駐車場
	9	火	13時00分	0.051	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.063	役場駐車場
	11	木	13時00分		役場駐車場
	12	金	13時00分	0.054	役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.057	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.050	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.050	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.059	役場駐車場
	19	金	13時00分	0.067	役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.055	役場駐車場
	23	火	13時00分	0.059	役場駐車場
	24	水	13時00分	0.055	役場駐車場
	25	木	13時00分	0.068	役場駐車場
	26	金	13時00分	0.049	役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分	0.061	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成28年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
3	1	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	2	水	13時00分	0.059	役場駐車場
	3	木	13時00分	0.064	役場駐車場
	4	金	13時00分	0.060	役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分	0.075	役場駐車場
	8	火	13時00分	0.067	役場駐車場
	9	水	13時00分	0.089	役場駐車場
	10	木	13時00分	0.049	役場駐車場
	11	金	13時00分	0.082	役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分	0.086	役場駐車場
	15	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	16	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	17	木	13時00分	0.050	役場駐車場
	18	金	13時00分	0.049	役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分		役場駐車場
	22	火	13時00分	0.059	役場駐車場
	23	水	13時00分	0.058	役場駐車場
	24	木	13時00分	0.056	役場駐車場
	25	金	13時00分	0.064	役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分	0.057	役場駐車場
	29	火	13時00分	0.041	役場駐車場
	30	水	13時00分	0.063	役場駐車場
	31	木	13時00分	0.060	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成28年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
4	1	金	13時00分	0.047	役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分	0.061	役場駐車場
	5	火	13時00分	0.057	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	7	木	13時00分	0.076	役場駐車場
	8	金	13時00分	0.056	役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.056	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.067	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.055	役場駐車場
	14	木	13時00分	0.066	役場駐車場
	15	金	13時00分	0.055	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0.057	役場駐車場
	19	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	20	水	13時00分	0.054	役場駐車場
	21	木	13時00分	0.048	役場駐車場
	22	金	13時00分	0.057	役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.058	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.064	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.054	役場駐車場
	29	金	13時00分		役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成28年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
5	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分	0.060	役場駐車場
	3	火	13時00分		役場駐車場
	4	水	13時00分		役場駐車場
	5	木	13時00分		役場駐車場
	6	金	13時00分	0.058	役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	10	火	13時00分	0.057	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.054	役場駐車場
	12	木	13時00分	0.065	役場駐車場
	13	金	13時00分	0.063	役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分	0.064	役場駐車場
	17	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	18	水	13時00分	0.064	役場駐車場
	19	木	13時00分	0.061	役場駐車場
	20	金	13時00分	0.057	役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分	0.055	役場駐車場
	24	火	13時00分	0.064	役場駐車場
	25	水	13時00分	0.064	役場駐車場
	26	木	13時00分	0.060	役場駐車場
	27	金	13時00分	0.055	役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分	0.063	役場駐車場
	31	火	13時00分	0.059	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成28年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
6	1	水	13時00分	0.056	役場駐車場
	2	木	13時00分	0.064	役場駐車場
	3	金	13時00分	0.056	役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.057	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.077	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.066	役場駐車場
	9	木	13時00分	0.054	役場駐車場
	10	金	13時00分	0.066	役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.056	役場駐車場
	16	木	13時00分	0.066	役場駐車場
	17	金	13時00分	0.051	役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.055	役場駐車場
	21	火	13時00分	0.079	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.068	役場駐車場
	23	木	13時00分	0.064	役場駐車場
	24	金	13時00分	0.057	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.068	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.080	役場駐車場
	29	水	13時00分	0.078	役場駐車場
	30	木	13時00分	0.084	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成28年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
7	1	金	13時00分	0.063	役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分	0.074	役場駐車場
	5	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.062	役場駐車場
	7	木	13時00分	0.054	役場駐車場
	8	金	13時00分	0.070	役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.058	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.052	役場駐車場
	14	木	13時00分	0.054	役場駐車場
	15	金	13時00分	0.047	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分		役場駐車場
	19	火	13時00分	0.064	役場駐車場
	20	水	13時00分	0.058	役場駐車場
	21	木	13時00分	0.068	役場駐車場
	22	金	13時00分	0.046	役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.063	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.056	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.055	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.050	役場駐車場
	29	金	13時00分	0.060	役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場
	31	日	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成28年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
8	1	月	13時00分	0.062	役場駐車場
	2	火	13時00分	0.056	役場駐車場
	3	水	13時00分	0.064	役場駐車場
	4	木	13時00分	0.059	役場駐車場
	5	金	13時00分	0.067	役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分	0.063	役場駐車場
	9	火	13時00分	0.058	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.073	役場駐車場
	11	木	13時00分		役場駐車場
	12	金	13時00分	0.063	役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.053	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.058	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.056	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.063	役場駐車場
	19	金	13時00分	0.059	役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.086	役場駐車場
	23	火	13時00分	0.056	役場駐車場
	24	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	25	木	13時00分	0.050	役場駐車場
	26	金	13時00分	0.055	役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分	0.063	役場駐車場
	30	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	31	水	13時00分	0.066	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成28年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
9	1	木	13時00分	0.059	役場駐車場
	2	金	13時00分	0.062	役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.057	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.062	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.059	役場駐車場
	8	木	13時00分	0.057	役場駐車場
	9	金	13時00分	0.055	役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	13	火	13時00分	0.059	役場駐車場
	14	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	15	木	13時00分	0.058	役場駐車場
	16	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分		役場駐車場
	20	火	13時00分	0.071	役場駐車場
	21	水	13時00分	0.048	役場駐車場
	22	木	13時00分		役場駐車場
	23	金	13時00分	0.090	役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分	0.068	役場駐車場
	27	火	13時00分	0.060	役場駐車場
	28	水	13時00分	0.082	役場駐車場
	29	木	13時00分	0.052	役場駐車場
	30	金	13時00分	0.061	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成28年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
10	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.076	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.064	役場駐車場
	6	木	13時00分	0.050	役場駐車場
	7	金	13時00分	0.056	役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分		役場駐車場
	11	火	13時00分	0.065	役場駐車場
	12	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	13	木	13時00分	0.063	役場駐車場
	14	金	13時00分	0.045	役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分	0.073	役場駐車場
	18	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.073	役場駐車場
	20	木	13時00分	0.065	役場駐車場
	21	金	13時00分	0.068	役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分	0.070	役場駐車場
	25	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	26	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	27	木	13時00分	0.065	役場駐車場
	28	金	13時00分	0.063	役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場
	31	月	13時00分	0.054	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成28年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
11	1	火	13時00分	0. 057	役場駐車場
	2	水	13時00分	0. 062	役場駐車場
	3	木	13時00分		役場駐車場
	4	金	13時00分	0. 054	役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分	0. 069	役場駐車場
	8	火	13時00分	0. 068	役場駐車場
	9	水	13時00分	0. 069	役場駐車場
	10	木	13時00分	0. 061	役場駐車場
	11	金	13時00分	0. 067	役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分	0. 064	役場駐車場
	15	火	13時00分	0. 073	役場駐車場
	16	水	13時00分	0. 081	役場駐車場
	17	木	13時00分	0. 073	役場駐車場
	18	金	13時00分	0. 067	役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分	0. 078	役場駐車場
	22	火	13時00分	0. 063	役場駐車場
	23	水	13時00分		役場駐車場
	24	木	13時00分	0. 068	役場駐車場
	25	金	13時00分	0. 062	役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分	0. 063	役場駐車場
	29	火	13時00分	0. 067	役場駐車場
	30	水	13時00分	0. 061	役場駐車場
					役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成28年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
12	1	木	13時00分	0.074	役場駐車場
	2	金	13時00分	0.071	役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.068	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.063	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.059	役場駐車場
	8	木	13時00分	0.050	役場駐車場
	9	金	13時00分	0.060	役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分	0.072	役場駐車場
	13	火	13時00分	0.066	役場駐車場
	14	水	13時00分	0.055	役場駐車場
	15	木	13時00分	0.059	役場駐車場
	16	金	13時00分	0.068	役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.056	役場駐車場
	20	火	13時00分	0.057	役場駐車場
	21	水	13時00分	0.068	役場駐車場
	22	木	13時00分	0.063	役場駐車場
	23	金	13時00分		役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分	0.061	役場駐車場
	27	火	13時00分	0.074	役場駐車場
	28	水	13時00分	0.074	役場駐車場
	29	木	13時00分		役場駐車場
	30	金	13時00分		役場駐車場
	31	土	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成29年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
1	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分		役場駐車場
	3	火	13時00分		役場駐車場
	4	水	13時00分	0.060	役場駐車場
	5	木	13時00分	0.062	役場駐車場
	6	金	13時00分	0.071	役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分		役場駐車場
	10	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	12	木	13時00分	0.059	役場駐車場
	13	金	13時00分	0.068	役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分	0.063	役場駐車場
	17	火	13時00分	0.064	役場駐車場
	18	水	13時00分	0.060	役場駐車場
	19	木	13時00分	0.072	役場駐車場
	20	金	13時00分	0.060	役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分	0.052	役場駐車場
	24	火	13時00分	0.048	役場駐車場
	25	水	13時00分	0.060	役場駐車場
	26	木	13時00分	0.054	役場駐車場
	27	金	13時00分	0.068	役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	31	火	13時00分	0.051	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成29年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
2	1	水	13時00分	0.068	役場駐車場
	2	木	13時00分	0.077	役場駐車場
	3	金	13時00分	0.069	役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.065	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.063	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.066	役場駐車場
	9	木	13時00分	0.071	役場駐車場
	10	金	13時00分	0.068	役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.069	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.072	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.059	役場駐車場
	16	木	13時00分	0.054	役場駐車場
	17	金	13時00分	0.071	役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.068	役場駐車場
	21	火	13時00分	0.070	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.066	役場駐車場
	23	木	13時00分	0.060	役場駐車場
	24	金	13時00分	0.058	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.058	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.052	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成29年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
3	1	水	13時00分	0.053	役場駐車場
	2	木	13時00分	0.055	役場駐車場
	3	金	13時00分	0.058	役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.069	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	9	木	13時00分	0.064	役場駐車場
	10	金	13時00分	0.064	役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.052	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.065	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.064	役場駐車場
	16	木	13時00分	0.067	役場駐車場
	17	金	13時00分	0.068	役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分		役場駐車場
	21	火	13時00分	0.071	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.068	役場駐車場
	23	木	13時00分	0.061	役場駐車場
	24	金	13時00分	0.065	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.065	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	29	水	13時00分	0.057	役場駐車場
	30	木	13時00分	0.066	役場駐車場
	31	金	13時00分	0.054	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成29年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
4	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.060	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.064	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.055	役場駐車場
	6	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	7	金	13時00分	0.071	役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分	0.055	役場駐車場
	11	火	13時00分	0.062	役場駐車場
	12	水	13時00分	0.059	役場駐車場
	13	木	13時00分	0.048	役場駐車場
	14	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分	0.081	役場駐車場
	18	火	13時00分	0.072	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	20	木	13時00分	0.056	役場駐車場
	21	金	13時00分	0.056	役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分	0.060	役場駐車場
	25	火	13時00分	0.071	役場駐車場
	26	水	13時00分	0.067	役場駐車場
	27	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	28	金	13時00分	0.065	役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成29年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
5	1	月	13時00分	0.061	役場駐車場
	2	火	13時00分	0.058	役場駐車場
	3	水	13時00分		役場駐車場
	4	木	13時00分		役場駐車場
	5	金	13時00分		役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分	0.073	役場駐車場
	9	火	13時00分	0.057	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.057	役場駐車場
	11	木	13時00分	0.059	役場駐車場
	12	金	13時00分	0.064	役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.049	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.050	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.056	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.052	役場駐車場
	19	金	13時00分	0.079	役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.056	役場駐車場
	23	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	24	水	13時00分	0.066	役場駐車場
	25	木	13時00分	0.056	役場駐車場
	26	金	13時00分	0.052	役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分	0.045	役場駐車場
	30	火	14時00分	0.048	役場駐車場
	31	水	13時00分	0.064	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成29年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
6	1	木	13時00分	0.055	役場駐車場
	2	金	13時00分	0.053	役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.061	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.070	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.043	役場駐車場
	8	木	13時00分	0.061	役場駐車場
	9	金	13時00分	0.080	役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分	0.061	役場駐車場
	13	火	13時00分	0.056	役場駐車場
	14	水	13時00分	0.047	役場駐車場
	15	木	13時00分	0.055	役場駐車場
	16	金	13時00分	0.055	役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.047	役場駐車場
	20	火	13時00分	0.055	役場駐車場
	21	水	13時00分	0.048	役場駐車場
	22	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	23	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分	0.055	役場駐車場
	27	火	13時00分	0.059	役場駐車場
	28	水	13時00分	0.059	役場駐車場
	29	木	13時00分	0.064	役場駐車場
	30	金	14時00分	0.060	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成29年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
7	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.077	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.053	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.060	役場駐車場
	6	木	13時00分	0.052	役場駐車場
	7	金	13時00分	0.049	役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分	0.055	役場駐車場
	11	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	12	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	13	木	13時00分	0.056	役場駐車場
	14	金	13時00分	0.066	役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分		役場駐車場
	18	火	13時00分	0.055	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	20	木	13時00分	0.068	役場駐車場
	21	金	13時00分	0.059	役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	25	火	13時00分	0.072	役場駐車場
	26	水	13時00分	0.052	役場駐車場
	27	木	13時00分	0.057	役場駐車場
	28	金	13時00分	0.052	役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場
	31	月	13時00分	0.062	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成29年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
8	1	火	13時00分	0.053	役場駐車場
	2	水	13時00分	0.055	役場駐車場
	3	木	13時00分	0.059	役場駐車場
	4	金	13時00分	0.071	役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分	0.068	役場駐車場
	8	火	13時00分	0.065	役場駐車場
	9	水	13時00分	0.062	役場駐車場
	10	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	11	金	13時00分		役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	15	火	13時00分	0.076	役場駐車場
	16	水	13時00分	0.068	役場駐車場
	17	木	13時00分	0.055	役場駐車場
	18	金	13時00分	0.062	役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分	0.068	役場駐車場
	22	火	13時00分	0.059	役場駐車場
	23	水	13時00分	0.072	役場駐車場
	24	木	13時00分	0.080	役場駐車場
	25	金	13時00分	0.065	役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	29	火	13時00分	0.057	役場駐車場
	30	水	13時00分	0.066	役場駐車場
	31	木	13時00分	0.054	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成29年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
9	1	金	13時00分	0.060	役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分	0.055	役場駐車場
	5	火	13時00分	0.060	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.068	役場駐車場
	7	木	13時00分	0.068	役場駐車場
	8	金	13時00分	0.057	役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.052	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.059	役場駐車場
	14	木	13時00分	0.050	役場駐車場
	15	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分		役場駐車場
	19	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	20	水	13時00分	0.044	役場駐車場
	21	木	13時00分	0.074	役場駐車場
	22	金	13時00分	0.071	役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.072	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.065	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.071	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.055	役場駐車場
	29	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成29年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
10	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	3	火	13時00分	0.060	役場駐車場
	4	水	13時00分	0.058	役場駐車場
	5	木	13時00分	0.055	役場駐車場
	6	金	13時00分	0.065	役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分		役場駐車場
	10	火	13時00分	0.055	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.070	役場駐車場
	12	木	13時00分	0.069	役場駐車場
	13	金	13時00分	0.080	役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分	0.077	役場駐車場
	17	火	13時00分	0.070	役場駐車場
	18	水	13時00分	0.080	役場駐車場
	19	木	13時00分	0.068	役場駐車場
	20	金	13時00分	0.068	役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分	0.075	役場駐車場
	24	火	13時00分	0.064	役場駐車場
	25	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	26	木	13時00分	0.052	役場駐車場
	27	金	13時00分	0.069	役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分	0.065	役場駐車場
	31	火	13時00分	0.051	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成29年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
11	1	水	13時00分	0.066	役場駐車場
	2	木	13時00分	0.058	役場駐車場
	3	金	13時00分		役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.057	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.052	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.073	役場駐車場
	9	木	13時00分	0.059	役場駐車場
	10	金	13時00分	0.065	役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.070	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.052	役場駐車場
	16	木	13時00分	0.050	役場駐車場
	17	金	13時00分	0.057	役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.071	役場駐車場
	21	火	13時00分	0.056	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.060	役場駐車場
	23	木	13時00分		役場駐車場
	24	金	13時00分	0.065	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.074	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	29	水	13時00分	0.057	役場駐車場
	30	木	14時00分	0.068	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成29年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
12	1	金	13時00分	0.063	役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分	0.062	役場駐車場
	5	火	13時00分	0.057	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.052	役場駐車場
	7	木	13時00分	0.067	役場駐車場
	8	金	13時00分	0.051	役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.054	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.062	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.063	役場駐車場
	14	木	13時00分	0.068	役場駐車場
	15	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0.057	役場駐車場
	19	火	13時00分	0.055	役場駐車場
	20	水	13時00分	0.059	役場駐車場
	21	木	13時00分	0.066	役場駐車場
	22	金	13時00分	0.056	役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.055	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.068	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.052	役場駐車場
	29	金	13時00分		役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場
	31	日	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成30年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
1	1	月	13時00分		役場駐車場
	2	火	13時00分		役場駐車場
	3	水	13時00分		役場駐車場
	4	木	13時00分	0.070	役場駐車場
	5	金	13時00分	0.064	役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分		役場駐車場
	9	火	13時00分	0.062	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.060	役場駐車場
	11	木	13時00分	0.059	役場駐車場
	12	金	13時00分	0.071	役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.060	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.068	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.069	役場駐車場
	19	金	13時00分	0.067	役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.060	役場駐車場
	23	火	13時00分	0.070	役場駐車場
	24	水	13時00分	0.066	役場駐車場
	25	木	13時00分	0.059	役場駐車場
	26	金	13時00分	0.056	役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分	0.064	役場駐車場
	30	火	14時00分	0.066	役場駐車場
	31	水	13時00分	0.057	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称
堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差
±10%
測定場所
葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

平成30年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
2	1	木	13時00分	0.074	役場駐車場
	2	金	13時00分	0.072	役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.069	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.069	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.072	役場駐車場
	8	木	13時00分	0.080	役場駐車場
	9	金	13時00分	0.082	役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分		役場駐車場
	13	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	14	水	13時00分	0.070	役場駐車場
	15	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	16	金	13時00分	0.073	役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.080	役場駐車場
	20	火	13時00分	0.074	役場駐車場
	21	水	13時00分	0.081	役場駐車場
	22	木	13時00分	0.081	役場駐車場
	23	金	13時00分	0.076	役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	27	火	13時00分	0.071	役場駐車場
	28	水	13時00分	0.074	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称
堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差
±10%
測定場所
葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

平成30年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
3	1	木	13時00分	0.077	役場駐車場
	2	金	13時00分	0.070	役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.075	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.080	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.072	役場駐車場
	8	木	13時00分	0.072	役場駐車場
	9	金	13時00分	0.069	役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分	0.074	役場駐車場
	13	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	14	水	13時00分	0.071	役場駐車場
	15	木	13時00分	0.065	役場駐車場
	16	金	13時00分	0.071	役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.069	役場駐車場
	20	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	21	水	13時00分		役場駐車場
	22	木	13時00分	0.072	役場駐車場
	23	金	13時00分	0.067	役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分	0.062	役場駐車場
	27	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	28	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	29	木	13時00分	0.065	役場駐車場
	30	金	13時00分	0.054	役場駐車場
	31	土	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成30年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
4	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	3	火	13時00分	0.060	役場駐車場
	4	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	5	木	13時00分	0.059	役場駐車場
	6	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分	0.059	役場駐車場
	10	火	13時00分	0.062	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.064	役場駐車場
	12	木	13時00分	0.057	役場駐車場
	13	金	13時00分	0.066	役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分	0.063	役場駐車場
	17	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	18	水	13時00分	0.069	役場駐車場
	19	木	13時00分	0.061	役場駐車場
	20	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分	0.064	役場駐車場
	24	火	13時00分	0.064	役場駐車場
	25	水	13時00分	0.068	役場駐車場
	26	木	13時00分	0.065	役場駐車場
	27	金	13時00分	0.066	役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成30年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 μ Sv/h (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
5	1	火	13時00分	0. 061	役場駐車場
	2	水	13時00分	0. 058	役場駐車場
	3	木	13時00分		役場駐車場
	4	金	13時00分		役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分	0. 082	役場駐車場
	8	火	13時00分	0. 069	役場駐車場
	9	水	13時00分	0. 061	役場駐車場
	10	木	13時00分	0. 089	役場駐車場
	11	金	13時00分	0. 065	役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分	0. 062	役場駐車場
	15	火	13時00分	0. 059	役場駐車場
	16	水	13時00分	0. 052	役場駐車場
	17	木	13時00分	0. 064	役場駐車場
	18	金	13時00分	0. 064	役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分	0. 064	役場駐車場
	22	火	13時00分	0. 060	役場駐車場
	23	水	13時00分	0. 071	役場駐車場
	24	木	13時00分	0. 064	役場駐車場
	25	金	13時00分	0. 064	役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分	0. 054	役場駐車場
	29	火	13時00分	0. 054	役場駐車場
	30	水	14時00分	0. 055	役場駐車場
	31	木	13時00分	0. 075	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成30年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
6	1	金	13時00分	0.066	役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分	0.062	役場駐車場
	5	火	13時00分	0.057	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.075	役場駐車場
	7	木	13時00分	0.057	役場駐車場
	8	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.068	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.062	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.057	役場駐車場
	14	木	13時00分	0.061	役場駐車場
	15	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0.073	役場駐車場
	19	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	20	水	13時00分	0.064	役場駐車場
	21	木	13時00分	0.065	役場駐車場
	22	金	13時00分	0.067	役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.056	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.055	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.059	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.061	役場駐車場
	29	金	13時00分	0.063	役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成30年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
7	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分	0.071	役場駐車場
	3	火	13時00分	0.070	役場駐車場
	4	水	13時00分	0.071	役場駐車場
	5	木	13時00分	0.055	役場駐車場
	6	金	13時00分	0.064	役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分	0.060	役場駐車場
	10	火	13時00分	0.060	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.052	役場駐車場
	12	木	13時00分	0.065	役場駐車場
	13	金	13時00分	0.060	役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分		役場駐車場
	17	火	13時00分	0.057	役場駐車場
	18	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	19	木	13時00分	0.065	役場駐車場
	20	金	13時00分	0.064	役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分	0.059	役場駐車場
	24	火	13時00分	0.066	役場駐車場
	25	水	13時00分	0.059	役場駐車場
	26	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	27	金	13時00分	0.062	役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分	0.064	役場駐車場
	31	火	13時00分	0.057	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成30年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
8	1	水	13時00分	0.056	役場駐車場
	2	木	13時00分	0.063	役場駐車場
	3	金	13時00分	0.059	役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.067	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.077	役場駐車場
	9	木	13時00分	0.062	役場駐車場
	10	金	13時00分	0.052	役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.069	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	16	木	13時00分	0.064	役場駐車場
	17	金	13時00分	0.060	役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.055	役場駐車場
	21	火	13時00分	0.059	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.066	役場駐車場
	23	木	13時00分	0.052	役場駐車場
	24	金	13時00分	0.069	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.065	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.066	役場駐車場
	29	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	30	木	13時00分	0.060	役場駐車場
	31	金	13時00分	0.064	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成30年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
9	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.057	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.051	役場駐車場
	6	木	13時00分	0.057	役場駐車場
	7	金	13時00分	0.057	役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分	0.060	役場駐車場
	11	火	13時00分	0.059	役場駐車場
	12	水	13時00分	0.063	役場駐車場
	13	木	13時00分	0.048	役場駐車場
	14	金	13時00分	0.062	役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分		役場駐車場
	18	火	13時00分	0.069	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	20	木	13時00分	0.074	役場駐車場
	21	金	13時00分	0.084	役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分		役場駐車場
	25	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	26	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	27	木	13時00分	0.068	役場駐車場
	28	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成30年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
10	1	月	13時00分	0.057	役場駐車場
	2	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	3	水	13時00分	0.051	役場駐車場
	4	木	13時00分	0.057	役場駐車場
	5	金	13時00分	0.057	役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分		役場駐車場
	9	火	13時00分	0.055	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.070	役場駐車場
	11	木	13時00分	0.069	役場駐車場
	12	金	13時00分	0.080	役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.063	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.048	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.062	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.057	役場駐車場
	19	金	13時00分	0.054	役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.053	役場駐車場
	23	火	13時00分	0.059	役場駐車場
	24	水	13時00分	0.050	役場駐車場
	25	木	13時00分	0.056	役場駐車場
	26	金	13時00分	0.059	役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分	0.059	役場駐車場
	30	火	14時00分	0.061	役場駐車場
	31	水	13時00分	0.057	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成30年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
11	1	木	13時00分	0.058	役場駐車場
	2	金	13時00分	0.060	役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.067	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.062	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.051	役場駐車場
	8	木	13時00分	0.069	役場駐車場
	9	金	13時00分	0.066	役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分	0.069	役場駐車場
	13	火	13時00分	0.063	役場駐車場
	14	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	15	木	13時00分	0.058	役場駐車場
	16	金	13時00分	0.064	役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.064	役場駐車場
	20	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	21	水	13時00分	0.063	役場駐車場
	22	木	13時00分	0.081	役場駐車場
	23	金	13時00分		役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分	0.061	役場駐車場
	27	火	13時00分	0.065	役場駐車場
	28	水	13時00分	0.064	役場駐車場
	29	木	13時00分	0.066	役場駐車場
	30	金	14時00分	0.068	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成30年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
12	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.060	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.057	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.059	役場駐車場
	6	木	13時00分	0.052	役場駐車場
	7	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分	0.063	役場駐車場
	11	火	13時00分	0.058	役場駐車場
	12	水	13時00分	0.055	役場駐車場
	13	木	13時00分	0.055	役場駐車場
	14	金	13時00分	0.063	役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分	0.049	役場駐車場
	18	火	13時00分	0.063	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.055	役場駐車場
	20	木	13時00分	0.055	役場駐車場
	21	金	13時00分	0.068	役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分		役場駐車場
	25	火	13時00分	0.055	役場駐車場
	26	水	13時00分	0.060	役場駐車場
	27	木	13時00分	0.061	役場駐車場
	28	金	13時00分	0.072	役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場
	31	月	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成31年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
1	1	火	13時00分		役場駐車場
	2	水	13時00分		役場駐車場
	3	木	13時00分		役場駐車場
	4	金	13時00分	0.071	役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分	0.075	役場駐車場
	8	火	13時00分	0.071	役場駐車場
	9	水	13時00分	0.053	役場駐車場
	10	木	13時00分	0.053	役場駐車場
	11	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分		役場駐車場
	15	火	13時00分	0.070	役場駐車場
	16	水	13時00分	0.067	役場駐車場
	17	木	13時00分	0.066	役場駐車場
	18	金	13時00分	0.057	役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分	0.073	役場駐車場
	22	火	13時00分	0.067	役場駐車場
	23	水	13時00分	0.075	役場駐車場
	24	木	13時00分	0.075	役場駐車場
	25	金	13時00分	0.067	役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分	0.061	役場駐車場
	29	火	13時00分	0.065	役場駐車場
	30	水	14時00分	0.066	役場駐車場
	31	木	13時00分	0.075	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
相対指示誤差 ±10%
測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。
→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成31年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
2	1	金	13時00分	0.055	役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分	0.080	役場駐車場
	5	火	13時00分	0.059	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.060	役場駐車場
	7	木	13時00分	0.060	役場駐車場
	8	金	13時00分	0.059	役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分		役場駐車場
	12	火	13時00分	0.065	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.067	役場駐車場
	14	木	13時00分	0.066	役場駐車場
	15	金	13時00分	0.062	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0.059	役場駐車場
	19	火	13時00分	0.066	役場駐車場
	20	水	13時00分	0.055	役場駐車場
	21	木	13時00分	0.065	役場駐車場
	22	金	13時00分	0.066	役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.069	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.065	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.056	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.085	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成31年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
3	1	金	13時00分	0.066	役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分	0.095	役場駐車場
	5	火	13時00分	0.078	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.079	役場駐車場
	7	木	13時00分	0.081	役場駐車場
	8	金	13時00分	0.065	役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.070	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.067	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.072	役場駐車場
	14	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	15	金	13時00分	0.073	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0.080	役場駐車場
	19	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	20	水	13時00分	0.070	役場駐車場
	21	木	13時00分		役場駐車場
	22	金	13時00分	0.080	役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.072	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.066	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.084	役場駐車場
	29	金	13時00分	0.075	役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場
	31	日	13時00分		役場駐車場

(注) 火古玩場と活動確認器具の間で測定値を測定しており、仲宗川宗のモーニングノハ

ト

の測定設備は測定方法に大きな違いはありません

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

平成31年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
4	1	月	13時00分	0.065	役場駐車場
	2	火	13時00分	0.082	役場駐車場
	3	水	13時00分	0.073	役場駐車場
	4	木	13時00分	0.072	役場駐車場
	5	金	13時00分	0.063	役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分	0.058	役場駐車場
	9	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.082	役場駐車場
	11	木	13時00分	0.082	役場駐車場
	12	金	13時00分	0.059	役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.056	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.062	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.061	役場駐車場
	19	金	13時00分	0.066	役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	23	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	24	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	25	木	13時00分	0.065	役場駐車場
	26	金	13時00分	0.064	役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分		役場駐車場
	30	火	13時00分		役場駐車場
					役場駐車場

(注) 火舌現場で活動確認済みの間、勿測定器で測定し、その、仲永川采のモニタリング小ハ

ト

の測定設備と測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.havama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和元年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
5	1	水	13時00分		役場駐車場
	2	木	13時00分		役場駐車場
	3	金	13時00分		役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分		役場駐車場
	7	火	13時00分	0.069	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.059	役場駐車場
	9	木	13時00分	0.059	役場駐車場
	10	金	13時00分	0.065	役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.058	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.066	役場駐車場
	16	木	13時00分	0.066	役場駐車場
	17	金	13時00分	0.071	役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.090	役場駐車場
	21	火	13時00分	0.082	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.073	役場駐車場
	23	木	13時00分	0.077	役場駐車場
	24	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.068	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.088	役場駐車場
	29	水	13時00分	0.080	役場駐車場
	30	木	13時00分	0.091	役場駐車場
	31	金	13時00分	0.066	役場駐車場

(注) 火気現場や自動車修理工場の間勿測定器で測定しており、仲宗川宗のモニタリングポイント

ト

の測定設備とは測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和元年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
6	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.070	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.071	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	6	木	13時00分	0.080	役場駐車場
	7	金	13時00分	0.080	役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	11	火	13時00分	0.060	役場駐車場
	12	水	13時00分	0.070	役場駐車場
	13	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	14	金	13時00分	0.059	役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分	0.069	役場駐車場
	18	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	20	木	13時00分	0.058	役場駐車場
	21	金	13時00分	0.060	役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	25	火	13時00分	0.072	役場駐車場
	26	水	13時00分		役場駐車場
	27	木	13時00分		役場駐車場
	28	金	13時00分		役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場

(注) 火宮現場で点検確認器具の間で測定値が測定しており、押赤川系のモニタリングポイントの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.havama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和元年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
7	1	月	13時00分	0.085	役場駐車場
	2	火	13時00分	0.089	役場駐車場
	3	水	13時00分	0.070	役場駐車場
	4	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	5	金	13時00分	0.066	役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分	0.073	役場駐車場
	9	火	13時00分	0.063	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.070	役場駐車場
	11	木	13時00分	0.067	役場駐車場
	12	金	13時00分	0.067	役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分		役場駐車場
	16	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.063	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.063	役場駐車場
	19	金	13時00分	0.070	役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.075	役場駐車場
	23	火	13時00分	0.069	役場駐車場
	24	水	13時00分	0.070	役場駐車場
	25	木	13時00分	0.077	役場駐車場
	26	金	13時00分	0.080	役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分	0.073	役場駐車場
	30	火	13時00分	0.066	役場駐車場
	31	水	13時00分		役場駐車場

(注) 火気現場や自動車修理工場の間勿測定器で測定しており、仲宗川宗のモニタリングポイント

ト

の測定設備とは測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.havama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和元年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
8	1	木	13時00分	0.070	役場駐車場
	2	金	13時00分	0.075	役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.067	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.073	役場駐車場
	8	木	13時00分	0.080	役場駐車場
	9	金	13時00分	0.080	役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分		役場駐車場
	13	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	14	水	13時00分	0.074	役場駐車場
	15	木	13時00分	0.070	役場駐車場
	16	金	13時00分	0.070	役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.062	役場駐車場
	20	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	21	水	13時00分	0.070	役場駐車場
	22	木	13時00分	0.066	役場駐車場
	23	金	13時00分	0.072	役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分	0.080	役場駐車場
	27	火	13時00分	0.076	役場駐車場
	28	水	13時00分	0.080	役場駐車場
	29	木	13時00分	0.084	役場駐車場
	30	金	13時00分	0.083	役場駐車場
	31	土	13時00分		役場駐車場

(注) 火宮玩場と古物雑貨店との間を測定し、仲宗川米のモーターノコギリ

ト

の測定設備は測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和元年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
9	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分	0.088	役場駐車場
	3	火	13時00分	0.080	役場駐車場
	4	水	13時00分	0.087	役場駐車場
	5	木	13時00分	0.080	役場駐車場
	6	金	13時00分	0.082	役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分	0.070	役場駐車場
	10	火	13時00分	0.055	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.064	役場駐車場
	12	木	13時00分	0.056	役場駐車場
	13	金	13時00分	0.056	役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分		役場駐車場
	17	火	13時00分	0.054	役場駐車場
	18	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	19	木	13時00分	0.065	役場駐車場
	20	金	13時00分	0.075	役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分		役場駐車場
	24	火	13時00分	0.067	役場駐車場
	25	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	26	木	13時00分	0.067	役場駐車場
	27	金	13時00分	0.077	役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分	0.069	役場駐車場

(注) 火宮玩場で活動確認番兵の間、測定器で測定しており、仲永川采のモーニングンハへの測定設備と測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.havama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和元年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
10	1	火	13時00分		役場駐車場
	2	水	13時00分		役場駐車場
	3	木	13時00分		役場駐車場
	4	金	13時00分		役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分		役場駐車場
	8	火	13時00分		役場駐車場
	9	水	13時00分		役場駐車場
	10	木	13時00分		役場駐車場
	11	金	13時00分		役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分		役場駐車場
	15	火	13時00分		役場駐車場
	16	水	13時00分		役場駐車場
	17	木	13時00分		役場駐車場
	18	金	13時00分		役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分		役場駐車場
	22	火	13時00分		役場駐車場
	23	水	13時00分		役場駐車場
	24	木	13時00分		役場駐車場
	25	金	13時00分	0.093	役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分	0.093	役場駐車場
	29	火	13時00分	0.074	役場駐車場
	30	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	31	木	13時00分		役場駐車場

(注) 火宮玩場と古物雑貨店との間を測定し、仲宗川米のモーターノコギリ

ト

の測定設備は測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和元年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
11	1	金	13時00分	0.069	役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分		役場駐車場
	5	火	13時00分	0.096	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.081	役場駐車場
	7	木	13時00分		役場駐車場
	8	金	13時00分	0.050	役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.094	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.088	役場駐車場
	14	木	13時00分		役場駐車場
	15	金	13時00分	0.095	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0.059	役場駐車場
	19	火	13時00分	0.103	役場駐車場
	20	水	13時00分	0.082	役場駐車場
	21	木	13時00分		役場駐車場
	22	金	13時00分		役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.090	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.050	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.089	役場駐車場
	28	木	13時00分		役場駐車場
	29	金	13時00分	0.096	役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場

(注) 火宮玩場で活動確認番兵の間勿測定番で測定しており、仲永川采のモーニングソハへの測定設備と測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.havama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和元年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
12	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分	0.090	役場駐車場
	3	火	13時00分	0.094	役場駐車場
	4	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	5	木	13時00分	0.091	役場駐車場
	6	金	13時00分	0.083	役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分	0.084	役場駐車場
	10	火	13時00分	0.091	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.083	役場駐車場
	12	木	13時00分		役場駐車場
	13	金	13時00分		役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分	0.096	役場駐車場
	17	火	13時00分	0.091	役場駐車場
	18	水	13時00分	0.083	役場駐車場
	19	木	13時00分		役場駐車場
	20	金	13時00分	0.085	役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分	0.080	役場駐車場
	24	火	13時00分	0.087	役場駐車場
	25	水	13時00分	0.085	役場駐車場
	26	木	13時00分		役場駐車場
	27	金	13時00分		役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分		役場駐車場
	31	火	13時00分		役場駐車場

(注) 火宮玩場と古物雑貨販売の間を測定値で測定しており、仲宗川宗のモーニングハットの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.havama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和2年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
1	1	水	13時00分		役場駐車場
	2	木	13時00分		役場駐車場
	3	金	13時00分		役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.092	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.072	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.089	役場駐車場
	9	木	13時00分		役場駐車場
	10	金	13時00分	0.077	役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分		役場駐車場
	14	火	13時00分	0.089	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	16	木	13時00分		役場駐車場
	17	金	13時00分	0.082	役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.081	役場駐車場
	21	火	13時00分	0.077	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.094	役場駐車場
	23	木	13時00分		役場駐車場
	24	金	13時00分	0.084	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	29	水	13時00分	0.094	役場駐車場
	30	木	13時00分		役場駐車場
	31	金	13時00分	0.073	役場駐車場

(注) 火宮玩場と古物販売店等の間を測定時に通り、仲宗川岸のモーニングハウス

ト

の測定設備にて測定方法に大きな違いはありません

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和2年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
2	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.096	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.099	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.078	役場駐車場
	6	木	13時00分		役場駐車場
	7	金	13時00分		役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	11	火	13時00分		役場駐車場
	12	水	13時00分	0.098	役場駐車場
	13	木	13時00分		役場駐車場
	14	金	13時00分	0.095	役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	18	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.098	役場駐車場
	20	木	13時00分		役場駐車場
	21	金	13時00分	0.090	役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分		役場駐車場
	25	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	26	水	13時00分	0.095	役場駐車場
	27	木	13時00分		役場駐車場
	28	金	13時00分	0.078	役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場

(注) 火災現場で活動確認命令の間、簡易測定器で測定しており、押入川床のモニタリング小ハ

ト

の測定設備とは測定方法に大きな違いはありません

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.havama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和2年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
3	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	3	火	13時00分	0.071	役場駐車場
	4	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	5	木	13時00分		役場駐車場
	6	金	13時00分	0.100	役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分	0.055	役場駐車場
	10	火	13時00分	0.094	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.085	役場駐車場
	12	木	13時00分		役場駐車場
	13	金	13時00分		役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	17	火	13時00分	0.104	役場駐車場
	18	水	13時00分	0.094	役場駐車場
	19	木	13時00分		役場駐車場
	20	金	13時00分		役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分	0.087	役場駐車場
	24	火	13時00分	0.101	役場駐車場
	25	水	13時00分	0.078	役場駐車場
	26	木	13時00分		役場駐車場
	27	金	13時00分	0.080	役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分	0.084	役場駐車場
	31	火	13時00分	0.094	役場駐車場

(注) 火宮玩場と古物雑貨販売の間を測定値で測定しており、仲宗川宗のモーニングハウス

ト

の測定設備は測定方法に大きな違いはありません

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和2年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
4	1	水	13時00分	0.089	役場駐車場
	2	木	13時00分		役場駐車場
	3	金	13時00分	0.087	役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.087	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.113	役場駐車場
	8	水	13時00分		役場駐車場
	9	木	13時00分		役場駐車場
	10	金	13時00分	0.089	役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.094	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.098	役場駐車場
	16	木	13時00分		役場駐車場
	17	金	13時00分	0.068	役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分		役場駐車場
	21	火	13時00分	0.087	役場駐車場
	22	水	13時00分		役場駐車場
	23	木	13時00分	0.097	役場駐車場
	24	金	13時00分	0.092	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.091	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.089	役場駐車場
	29	水	13時00分		役場駐車場
	30	木	13時00分		役場駐車場

(注) 火宮玩場で活動確認番兵の間勿測定番で測定しており、仲永川采のモーニングソハハ

ト

の測定設備と測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.havama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和2年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
5	1	金	13時00分	0.090	役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分		役場駐車場
	5	火	13時00分		役場駐車場
	6	水	13時00分		役場駐車場
	7	木	13時00分		役場駐車場
	8	金	13時00分	0.071	役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.081	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.082	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.090	役場駐車場
	14	木	13時00分		役場駐車場
	15	金	13時00分	0.091	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0.072	役場駐車場
	19	火	13時00分		役場駐車場
	20	水	13時00分	0.070	役場駐車場
	21	木	13時00分	0.080	役場駐車場
	22	金	13時00分	0.092	役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.102	役場駐車場
	26	火	13時00分		役場駐車場
	27	水	13時00分	0.077	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.084	役場駐車場
	29	金	13時00分	0.094	役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場
	31	日	13時00分		役場駐車場

(注) 火宮玩場と古物雑貨店との間を測定し、仲宗川米のモーターノコギリ

ト

の測定設備は測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和2年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
6	1	月	13時00分	0.088	役場駐車場
	2	火	13時00分	0.100	役場駐車場
	3	水	13時00分	0.071	役場駐車場
	4	木	13時00分		役場駐車場
	5	金	13時00分	0.077	役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	9	火	13時00分	0.083	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.091	役場駐車場
	11	木	13時00分		役場駐車場
	12	金	13時00分	0.107	役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.083	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.100	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.100	役場駐車場
	18	木	13時00分		役場駐車場
	19	金	13時00分	0.083	役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.084	役場駐車場
	23	火	13時00分	0.087	役場駐車場
	24	水	13時00分		役場駐車場
	25	木	13時00分		役場駐車場
	26	金	13時00分	0.085	役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	30	火	13時00分	0.088	役場駐車場

(注) 火宮玩場で活動確認番兵の間勿測定番で測定しており、仲永川采のモーニングソハハ

ト

の測定設備と測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和2年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
7	1	水	13時00分	0.088	役場駐車場
	2	木	13時00分		役場駐車場
	3	金	13時00分	0.073	役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.085	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.103	役場駐車場
	8	水	13時00分		役場駐車場
	9	木	13時00分		役場駐車場
	10	金	13時00分	0.083	役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.077	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.083	役場駐車場
	16	木	13時00分		役場駐車場
	17	金	13時00分	0.079	役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.083	役場駐車場
	21	火	13時00分	0.051	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.083	役場駐車場
	23	木	13時00分		役場駐車場
	24	金	13時00分		役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.086	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.095	役場駐車場
	29	水	13時00分	0.096	役場駐車場
	30	木	13時00分		役場駐車場
	31	金	13時00分	0.073	役場駐車場

(注) 大宮現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県のモニタリングポスト

ト

の測定設備とけ測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和2年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
8	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.100	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.077	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.097	役場駐車場
	6	木	13時00分		役場駐車場
	7	金	13時00分		役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分		役場駐車場
	11	火	13時00分	0.090	役場駐車場
	12	水	13時00分		役場駐車場
	13	木	13時00分		役場駐車場
	14	金	13時00分	0.083	役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分	0.077	役場駐車場
	18	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.076	役場駐車場
	20	木	13時00分	0.070	役場駐車場
	21	金	13時00分	0.092	役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	25	火	13時00分	0.066	役場駐車場
	26	水	13時00分	0.089	役場駐車場
	27	木	13時00分		役場駐車場
	28	金	13時00分	0.081	役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場
	31	月	13時00分	0.086	役場駐車場

(注) 本表は、役場駐車場に設置された簡易測定器による測定結果であり、神奈川県のモニタリングポスト

ト

の測定設備とは測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和2年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
9	1	火	13時00分	0.086	役場駐車場
	2	水	13時00分	0.092	役場駐車場
	3	木	13時00分		役場駐車場
	4	金	13時00分	0.084	役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分	0.075	役場駐車場
	8	火	13時00分	0.088	役場駐車場
	9	水	13時00分	0.091	役場駐車場
	10	木	13時00分		役場駐車場
	11	金	13時00分	0.093	役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分		役場駐車場
	15	火	13時00分	0.080	役場駐車場
	16	水	13時00分	0.083	役場駐車場
	17	木	13時00分		役場駐車場
	18	金	13時00分	0.075	役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分		役場駐車場
	22	火	13時00分		役場駐車場
	23	水	13時00分	0.090	役場駐車場
	24	木	13時00分		役場駐車場
	25	金	13時00分	0.087	役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	29	火	13時00分	0.077	役場駐車場
	30	水	13時00分	0.081	役場駐車場

(注) 大宮現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県内のモニタリングポスト

ト

の測定設備とは測定方法に大きな違いはありません

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和2年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
10	1	木	13時00分		役場駐車場
	2	金	13時00分	0.093	役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.090	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.086	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.078	役場駐車場
	8	木	13時00分		役場駐車場
	9	金	13時00分	0.092	役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分	0.092	役場駐車場
	13	火	13時00分	0.088	役場駐車場
	14	水	13時00分	0.089	役場駐車場
	15	木	13時00分	0.091	役場駐車場
	16	金	13時00分	0.093	役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.083	役場駐車場
	20	火	13時00分	0.069	役場駐車場
	21	水	13時00分	0.086	役場駐車場
	22	木	13時00分	0.092	役場駐車場
	23	金	13時00分	0.094	役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	27	火	13時00分		役場駐車場
	28	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	29	木	13時00分		役場駐車場
	30	金	13時00分	0.074	役場駐車場
	31	土	13時00分		役場駐車場

(注) 大宮現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県のモニタリングポスト

ト

の測定設備とは測定方法に大きな違いがあります

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和2年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
11	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分	0.081	役場駐車場
	3	火	13時00分		役場駐車場
	4	水	13時00分	0.086	役場駐車場
	5	木	13時00分	0.085	役場駐車場
	6	金	13時00分	0.056	役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	10	火	13時00分	0.091	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.098	役場駐車場
	12	木	13時00分	0.086	役場駐車場
	13	金	13時00分	0.098	役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分	0.068	役場駐車場
	17	火	13時00分	0.080	役場駐車場
	18	水	13時00分	0.087	役場駐車場
	19	木	13時00分	0.096	役場駐車場
	20	金	13時00分	0.089	役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分		役場駐車場
	24	火	13時00分	0.078	役場駐車場
	25	水	13時00分	0.056	役場駐車場
	26	木	13時00分	0.103	役場駐車場
	27	金	13時00分	0.087	役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分	0.103	役場駐車場

(注) 大宮現場で活動確認結果の簡易測定器で測定しており、神奈川県内のモニタリングポスト

ト

の測定設備とは測定方法に大きな違いがありません

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和2年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
12	1	火	13時00分	0.060	役場駐車場
	2	水	13時00分	0.114	役場駐車場
	3	木	13時00分	0.089	役場駐車場
	4	金	13時00分	0.091	役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	8	火	13時00分	0.103	役場駐車場
	9	水	13時00分	0.078	役場駐車場
	10	木	13時00分	0.102	役場駐車場
	11	金	13時00分	0.069	役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分	0.094	役場駐車場
	15	火	13時00分	0.096	役場駐車場
	16	水	13時00分	0.080	役場駐車場
	17	木	13時00分	0.089	役場駐車場
	18	金	13時00分	0.092	役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分	0.096	役場駐車場
	22	火	13時00分	0.070	役場駐車場
	23	水	13時00分	0.069	役場駐車場
	24	木	13時00分	0.087	役場駐車場
	25	金	13時00分	0.078	役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分		役場駐車場
	29	火	13時00分		役場駐車場
	30	水	13時00分		役場駐車場
	31	木	13時00分		役場駐車場

(注) 本表は、役場駐車場に設置された簡易測定器による測定値であり、測定場所や測定方法により誤差が生じる場合があります。

ト

の測定設備と測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.havama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和3年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
1	1	金	13時00分		役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分	0.098	役場駐車場
	5	火	13時00分	0.097	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.095	役場駐車場
	7	木	13時00分	0.092	役場駐車場
	8	金	13時00分	0.093	役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分		役場駐車場
	12	火	13時00分	0.067	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.092	役場駐車場
	14	木	13時00分	0.063	役場駐車場
	15	金	13時00分	0.097	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0.061	役場駐車場
	19	火	13時00分	0.098	役場駐車場
	20	水	13時00分	0.064	役場駐車場
	21	木	13時00分	0.094	役場駐車場
	22	金	13時00分		役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.106	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.104	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.090	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.094	役場駐車場
	29	金	13時00分		役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場
	31	日	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1001)
 相対指示誤差 ±11%
 測定場所 葉山町堀内2136 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和4年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
1	32	月	13時00分		役場駐車場
	33	火	13時00分		役場駐車場
	34	水	13時00分		役場駐車場
	35	木	13時00分	0.098	役場駐車場
	36	金	13時00分	0.097	役場駐車場
	37	土	13時00分	0.095	役場駐車場
	38	日	13時00分	0.092	役場駐車場
	39	月	13時00分	0.093	役場駐車場
	40	火	13時00分		役場駐車場
	41	水	13時00分		役場駐車場
	42	木	13時00分		役場駐車場
	43	金	13時00分	0.067	役場駐車場
	44	土	13時00分	0.092	役場駐車場
	45	日	13時00分	0.063	役場駐車場
	46	月	13時00分	0.097	役場駐車場
	47	火	13時00分		役場駐車場
	48	水	13時00分		役場駐車場
	49	木	13時00分	0.061	役場駐車場
	50	金	13時00分	0.098	役場駐車場
	51	土	13時00分	0.064	役場駐車場
	52	日	13時00分	0.094	役場駐車場
	53	月	13時00分		役場駐車場
	54	火	13時00分		役場駐車場
	55	水	13時00分		役場駐車場
	56	木	13時00分	0.106	役場駐車場
	57	金	13時00分	0.104	役場駐車場
	58	土	13時00分	0.090	役場駐車場
	59	日	13時00分	0.094	役場駐車場
	60	月	13時00分		役場駐車場
	61	火	13時00分		役場駐車場
	62	水	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポスト

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 $\pm 10\%$
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和3年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
2	1	月	13時00分	0.073	役場駐車場
	2	火	13時00分	0.082	役場駐車場
	3	水	13時00分	0.087	役場駐車場
	4	木	13時00分	0.074	役場駐車場
	5	金	13時00分	0.102	役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分	0.083	役場駐車場
	9	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.088	役場駐車場
	11	木	13時00分		役場駐車場
	12	金	13時00分	0.091	役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.077	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.085	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.085	役場駐車場
	19	金	13時00分	0.087	役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.085	役場駐車場
	23	火	13時00分		役場駐車場
	24	水	13時00分	0.095	役場駐車場
	25	木	13時00分	0.097	役場駐車場
	26	金	13時00分		役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和3年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
3	1	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	2	火	13時00分	0.102	役場駐車場
	3	水	13時00分	0.103	役場駐車場
	4	木	13時00分	0.081	役場駐車場
	5	金	13時00分	0.098	役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	9	火	13時00分	0.080	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.079	役場駐車場
	11	木	13時00分	0.095	役場駐車場
	12	金	13時00分	0.103	役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.077	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	19	金	13時00分		役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.068	役場駐車場
	23	火	13時00分	0.076	役場駐車場
	24	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	25	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	26	金	13時00分		役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分	0.075	役場駐車場
	30	火	13時00分	0.082	役場駐車場
	31	水	13時00分	0.072	役場駐車場

(注) 本表は、役場駐車場において簡易測定器により測定した値であり、神奈川県内の他の測定場所とは異なる場合があります。

ト

の測定設備と測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和3年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
4	1	木	13時00分	0.082	役場駐車場
	2	金	13時00分	0.089	役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.090	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.086	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.072	役場駐車場
	8	木	13時00分	0.081	役場駐車場
	9	金	13時00分		役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分	0.080	役場駐車場
	13	火	13時00分	0.091	役場駐車場
	14	水	13時00分	0.080	役場駐車場
	15	木	13時00分		役場駐車場
	16	金	13時00分		役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.088	役場駐車場
	20	火	13時00分	0.080	役場駐車場
	21	水	13時00分	0.079	役場駐車場
	22	木	13時00分	0.080	役場駐車場
	23	金	13時00分	0.087	役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分		役場駐車場
	27	火	13時00分	0.080	役場駐車場
	28	水	13時00分	0.082	役場駐車場
	29	木	13時00分		役場駐車場
	30	金	13時00分	0.095	役場駐車場
	31	土	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和3年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
5	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分		役場駐車場
	4	火	13時00分		役場駐車場
	5	水	13時00分		役場駐車場
	6	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	7	金	13時00分		役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分	0.073	役場駐車場
	11	火	13時00分	0.070	役場駐車場
	12	水	13時00分	0.072	役場駐車場
	13	木	13時00分	0.090	役場駐車場
	14	金	13時00分		役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	18	火	13時00分	0.083	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.085	役場駐車場
	20	木	13時00分	0.066	役場駐車場
	21	金	13時00分		役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分	0.085	役場駐車場
	25	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	26	水	13時00分	0.080	役場駐車場
	27	木	13時00分	0.096	役場駐車場
	28	金	13時00分		役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場
	31	月	13時00分	0.083	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和3年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
6	1	火	13時00分	0.082	役場駐車場
	2	水	13時00分	0.083	役場駐車場
	3	木	13時00分	0.086	役場駐車場
	4	金	13時00分		役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分		役場駐車場
	8	火	13時00分	0.081	役場駐車場
	9	水	13時00分	0.075	役場駐車場
	10	木	13時00分	0.075	役場駐車場
	11	金	13時00分		役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分	0.074	役場駐車場
	15	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	16	水	13時00分	0.086	役場駐車場
	17	木	13時00分	0.083	役場駐車場
	18	金	13時00分		役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分	0.093	役場駐車場
	22	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	23	水	13時00分	0.073	役場駐車場
	24	木	13時00分		役場駐車場
	25	金	13時00分	0.082	役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分	0.096	役場駐車場
	29	火	13時00分	0.095	役場駐車場
	30	水	13時00分	0.090	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和3年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
7	1	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	2	金	13時00分		役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.083	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.089	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.083	役場駐車場
	8	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	9	金	13時00分		役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分	0.076	役場駐車場
	13	火	13時00分	0.091	役場駐車場
	14	水	13時00分	0.071	役場駐車場
	15	木	13時00分		役場駐車場
	16	金	13時00分		役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.084	役場駐車場
	20	火	13時00分	0.093	役場駐車場
	21	水	13時00分	0.073	役場駐車場
	22	木	13時00分		役場駐車場
	23	金	13時00分		役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	27	火	13時00分	0.076	役場駐車場
	28	水	13時00分	0.073	役場駐車場
	29	木	13時00分	0.083	役場駐車場
	30	金	13時00分		役場駐車場
	31	土	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和3年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
8	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分	0.098	役場駐車場
	3	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	4	水	13時00分	0.081	役場駐車場
	5	木	13時00分	0.082	役場駐車場
	6	金	13時00分		役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分		役場駐車場
	10	火	13時00分	0.087	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.093	役場駐車場
	12	木	13時00分	0.089	役場駐車場
	13	金	13時00分		役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分	0.081	役場駐車場
	17	火	13時00分	0.074	役場駐車場
	18	水	13時00分	0.077	役場駐車場
	19	木	13時00分	0.097	役場駐車場
	20	金	13時00分		役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分	0.079	役場駐車場
	24	火	13時00分	0.087	役場駐車場
	25	水	13時00分	0.079	役場駐車場
	26	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	27	金	13時00分		役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分	0.080	役場駐車場
	31	火	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和3年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
9	1	水	13時00分	0.081	役場駐車場
	2	木	13時00分	0.089	役場駐車場
	3	金	13時00分		役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.097	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.087	役場駐車場
	9	木	13時00分	0.080	役場駐車場
	10	金	13時00分		役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.090	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.078	役場駐車場
	16	木	13時00分	0.091	役場駐車場
	17	金	13時00分		役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分		役場駐車場
	21	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.080	役場駐車場
	23	木	13時00分		役場駐車場
	24	金	13時00分	0.090	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.091	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.098	役場駐車場
	29	水	13時00分	0.092	役場駐車場
	30	木	13時00分	0.091	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和3年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
10	1	金	13時00分		役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	5	火	13時00分	0.085	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	7	木	13時00分	0.081	役場駐車場
	8	金	13時00分		役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.077	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.077	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.074	役場駐車場
	14	木	13時00分	0.084	役場駐車場
	15	金	13時00分		役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	19	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	20	水	13時00分	0.075	役場駐車場
	21	木	13時00分	0.076	役場駐車場
	22	金	13時00分		役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.092	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.082	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.096	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.089	役場駐車場
	29	金	13時00分	0.076	役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場
	31	日	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和3年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
11	1	月	13時00分	0.097	役場駐車場
	2	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	3	水	13時00分		役場駐車場
	4	木	13時00分	0.068	役場駐車場
	5	金	13時00分	0.087	役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分	0.073	役場駐車場
	9	火	13時00分	0.092	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.087	役場駐車場
	11	木	13時00分	0.086	役場駐車場
	12	金	13時00分	0.087	役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.089	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.070	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.083	役場駐車場
	19	金	13時00分		役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.087	役場駐車場
	23	火	13時00分		役場駐車場
	24	水	13時00分	0.081	役場駐車場
	25	木	13時00分	0.068	役場駐車場
	26	金	13時00分	0.097	役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	30	火	13時00分	0.078	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和3年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
12	1	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	2	木	13時00分	0.086	役場駐車場
	3	金	13時00分	0.084	役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.076	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.082	役場駐車場
	9	木	13時00分	0.098	役場駐車場
	10	金	13時00分	0.075	役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.073	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.068	役場駐車場
	16	木	13時00分	0.067	役場駐車場
	17	金	13時00分		役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.079	役場駐車場
	21	火	13時00分	0.081	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.089	役場駐車場
	23	木	13時00分	0.087	役場駐車場
	24	金	13時00分	0.098	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.091	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.072	役場駐車場
	29	水	13時00分		役場駐車場
	30	木	13時00分		役場駐車場
	31	金	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和4年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
1	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分		役場駐車場
	4	火	13時00分	0.100	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.091	役場駐車場
	6	木	13時00分	0.099	役場駐車場
	7	金	13時00分	0.076	役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分		役場駐車場
	11	火	13時00分	0.071	役場駐車場
	12	水	13時00分	0.090	役場駐車場
	13	木	13時00分	0.094	役場駐車場
	14	金	13時00分	0.081	役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分	0.097	役場駐車場
	18	火	13時00分	0.098	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.076	役場駐車場
	20	木	13時00分	0.081	役場駐車場
	21	金	13時00分	0.076	役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分	0.084	役場駐車場
	25	火	13時00分		役場駐車場
	26	水	13時00分	0.77	役場駐車場
	27	木	13時00分		役場駐車場
	28	金	13時00分	0.101	役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場
	31	月	13時00分	0.067	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和4年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
2	1	火	13時00分	0.080	役場駐車場
	2	水	13時00分	0.088	役場駐車場
	3	木	13時00分		役場駐車場
	4	金	13時00分	0.094	役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分	0.084	役場駐車場
	8	火	13時00分		役場駐車場
	9	水	13時00分	0.079	役場駐車場
	10	木	13時00分		役場駐車場
	11	金	13時00分		役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	15	火	13時00分		役場駐車場
	16	水	13時00分	0.078	役場駐車場
	17	木	13時00分		役場駐車場
	18	金	13時00分	0.098	役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分	0.093	役場駐車場
	22	火	13時00分		役場駐車場
	23	水	13時00分		役場駐車場
	24	木	13時00分	0.076	役場駐車場
	25	金	13時00分	0.091	役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和4年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
3	1	火	13時00分	0.101	役場駐車場
	2	水	13時00分	0.087	役場駐車場
	3	木	13時00分	0.086	役場駐車場
	4	金	13時00分	0.105	役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分		役場駐車場
	8	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	9	水	13時00分	0.087	役場駐車場
	10	木	13時00分	0.111	役場駐車場
	11	金	13時00分	0.085	役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分		役場駐車場
	15	火	13時00分		役場駐車場
	16	水	13時00分		役場駐車場
	17	木	13時00分		役場駐車場
	18	金	13時00分	0.081	役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分		役場駐車場
	22	火	13時00分	0.074	役場駐車場
	23	水	13時00分	0.078	役場駐車場
	24	木	13時00分	0.082	役場駐車場
	25	金	13時00分	0.092	役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分	0.075	役場駐車場
	29	火	13時00分	0.090	役場駐車場
	30	水	13時00分	0.076	役場駐車場
	31	木	13時00分	0.086	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和4年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
4	1	金	13時00分	0.076	役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分	0.081	役場駐車場
	5	火	13時00分	0.078	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.075	役場駐車場
	7	木	13時00分	0.079	役場駐車場
	8	金	13時00分	0.086	役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.075	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.070	役場駐車場
	14	木	13時00分	0.068	役場駐車場
	15	金	13時00分		役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0.070	役場駐車場
	19	火	13時00分	0.076	役場駐車場
	20	水	13時00分	0.080	役場駐車場
	21	木	13時00分	0.067	役場駐車場
	22	金	13時00分	0.079	役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.099	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.078	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.073	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	29	金	13時00分		役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県の実験ポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和4年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
5	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分	0.092	役場駐車場
	3	火	13時00分		役場駐車場
	4	水	13時00分		役場駐車場
	5	木	13時00分		役場駐車場
	6	金	13時00分		役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分	0.087	役場駐車場
	10	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.089	役場駐車場
	12	木	13時00分	0.104	役場駐車場
	13	金	13時00分	0.082	役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分	0.096	役場駐車場
	17	火	13時00分	0.072	役場駐車場
	18	水	13時00分	0.077	役場駐車場
	19	木	13時00分	0.068	役場駐車場
	20	金	13時00分	0.078	役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	24	火	13時00分	0.096	役場駐車場
	25	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	26	木	13時00分		役場駐車場
	27	金	13時00分	0.077	役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	31	火	13時00分	0.081	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和4年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
6	1	水	13時00分	0.082	役場駐車場
	2	木	13時00分	0.107	役場駐車場
	3	金	13時00分	0.068	役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.080	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.091	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.087	役場駐車場
	9	木	13時00分	0.082	役場駐車場
	10	金	13時00分	0.089	役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.087	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.077	役場駐車場
	15	水	13時00分		役場駐車場
	16	木	13時00分	0.074	役場駐車場
	17	金	13時00分	0.067	役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.079	役場駐車場
	21	火	13時00分	0.074	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.076	役場駐車場
	23	木	13時00分	0.094	役場駐車場
	24	金	13時00分		役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.084	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.077	役場駐車場
	29	水	13時00分	0.080	役場駐車場
	30	木	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 $\pm 10\%$
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和4年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
7	1	金	13時00分	0.082	役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分		役場駐車場
	5	火	13時00分	0.091	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.069	役場駐車場
	7	木	13時00分	0.064	役場駐車場
	8	金	13時00分		役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	14	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	15	金	13時00分	0.080	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分		役場駐車場
	19	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	20	水	13時00分	0.057	役場駐車場
	21	木	13時00分	0.094	役場駐車場
	22	金	13時00分		役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.081	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.095	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.079	役場駐車場
	29	金	13時00分	0.081	役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場
	31	日	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和4年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
8	1	月	13時00分	0.083	役場駐車場
	2	火	13時00分	0.080	役場駐車場
	3	水	13時00分	0.077	役場駐車場
	4	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	5	金	13時00分	0.079	役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分	0.079	役場駐車場
	9	火	13時00分	0.077	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.087	役場駐車場
	11	木	13時00分		役場駐車場
	12	金	13時00分	0.088	役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.073	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.076	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.098	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.091	役場駐車場
	19	金	13時00分		役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.076	役場駐車場
	23	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	24	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	25	木	13時00分		役場駐車場
	26	金	13時00分	0.085	役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分	0.068	役場駐車場
	30	火	13時00分	0.080	役場駐車場
	31	水	13時00分	0.082	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和4年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
9	1	木	13時00分	0.086	役場駐車場
	2	金	13時00分		役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.089	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.091	役場駐車場
	8	木	13時00分	0.084	役場駐車場
	9	金	13時00分	0.077	役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分	0.087	役場駐車場
	13	火	13時00分	0.096	役場駐車場
	14	水	13時00分	0.064	役場駐車場
	15	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	16	金	13時00分		役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分		役場駐車場
	20	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	21	水	13時00分	0.078	役場駐車場
	22	木	13時00分	0.070	役場駐車場
	23	金	13時00分		役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分	0.081	役場駐車場
	27	火	13時00分	0.089	役場駐車場
	28	水	13時00分		役場駐車場
	29	木	13時00分		役場駐車場
	30	金	13時00分	0.087	役場駐車場
	31	土	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和4年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
10	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.069	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.091	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.086	役場駐車場
	6	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	7	金	13時00分		役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分		役場駐車場
	11	火	13時00分	0.074	役場駐車場
	12	水	13時00分	0.089	役場駐車場
	13	木	13時00分	0.084	役場駐車場
	14	金	13時00分	0.089	役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	18	火	13時00分	0.083	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.071	役場駐車場
	20	木	13時00分	0.100	役場駐車場
	21	金	13時00分		役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	25	火	13時00分		役場駐車場
	26	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	27	木	13時00分	0.076	役場駐車場
	28	金	13時00分	0.074	役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場
	31	月	13時00分	0.087	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和4年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
11	1	火	13時00分		役場駐車場
	2	水	13時00分	0.093	役場駐車場
	3	木	13時00分		役場駐車場
	4	金	13時00分	0.071	役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分	0.069	役場駐車場
	8	火	13時00分	0.074	役場駐車場
	9	水	13時00分	0.071	役場駐車場
	10	木	13時00分	0.076	役場駐車場
	11	金	13時00分		役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分	0.079	役場駐車場
	15	火	13時00分	0.067	役場駐車場
	16	水	13時00分	0.074	役場駐車場
	17	木	13時00分	0.085	役場駐車場
	18	金	13時00分		役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分	0.083	役場駐車場
	22	火	13時00分		役場駐車場
	23	水	13時00分		役場駐車場
	24	木	13時00分	0.079	役場駐車場
	25	金	13時00分	0.074	役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分		役場駐車場
	29	火	13時00分	0.090	役場駐車場
	30	水	13時00分	0.096	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 $\pm 10\%$
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和4年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
12	1	木	13時00分	0.084	役場駐車場
	2	金	13時00分		役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.074	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.098	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.087	役場駐車場
	8	木	13時00分	0.079	役場駐車場
	9	金	13時00分		役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分	0.076	役場駐車場
	13	火	13時00分	0.080	役場駐車場
	14	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	15	木	13時00分		役場駐車場
	16	金	13時00分	0.083	役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.077	役場駐車場
	20	火	13時00分	0.098	役場駐車場
	21	水	13時00分	0.068	役場駐車場
	22	木	13時00分		役場駐車場
	23	金	13時00分	0.091	役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分		役場駐車場
	27	火	13時00分	0.083	役場駐車場
	28	水	13時00分	0.094	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県のモニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和5年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
1	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分		役場駐車場
	3	火	13時00分		役場駐車場
	4	水	13時00分		役場駐車場
	5	木	13時00分	0.083	役場駐車場
	6	金	13時00分		役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分		役場駐車場
	10	火	13時00分	0.083	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.098	役場駐車場
	12	木	13時00分	0.081	役場駐車場
	13	金	13時00分		役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分	0.071	役場駐車場
	17	火	13時00分	0.076	役場駐車場
	18	水	13時00分	0.079	役場駐車場
	19	木	13時00分	0.084	役場駐車場
	20	金	13時00分		役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	24	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	25	水	13時00分		役場駐車場
	26	木	13時00分	0.076	役場駐車場
	27	金	13時00分		役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	31	火	13時00分	0.092	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和5年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
2	1	水	13時00分	0.096	役場駐車場
	2	木	13時00分	0.103	役場駐車場
	3	金	13時00分		役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.083	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.078	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.067	役場駐車場
	9	木	13時00分	0.066	役場駐車場
	10	金	13時00分		役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.086	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.056	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	16	木	13時00分	0.077	役場駐車場
	17	金	13時00分		役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	21	火	13時00分	0.070	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.073	役場駐車場
	23	木	13時00分		役場駐車場
	24	金	13時00分	0.077	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.073	役場駐車場
	28	火	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県のモニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和5年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
3	1	水	13時00分		役場駐車場
	2	木	13時00分		役場駐車場
	3	金	13時00分		役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.067	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.076	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.082	役場駐車場
	9	木	13時00分	0.086	役場駐車場
	10	金	13時00分		役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.102	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.087	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.078	役場駐車場
	16	木	13時00分	0.091	役場駐車場
	17	金	13時00分		役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	21	火	13時00分		役場駐車場
	22	水	13時00分	0.081	役場駐車場
	23	木	13時00分		役場駐車場
	24	金	13時00分		役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.097	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	29	水	13時00分	0.071	役場駐車場
	30	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	31	金	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和5年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
4	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.079	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.076	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.075	役場駐車場
	6	木	13時00分	0.080	役場駐車場
	7	金	13時00分		役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分	0.071	役場駐車場
	11	火	13時00分	0.076	役場駐車場
	12	水	13時00分	0.074	役場駐車場
	13	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	14	金	13時00分		役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分	0.069	役場駐車場
	18	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.091	役場駐車場
	20	木	13時00分	0.076	役場駐車場
	21	金	13時00分		役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分		役場駐車場
	25	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	26	水	13時00分	0.093	役場駐車場
	27	木	13時00分	0.083	役場駐車場
	28	金	13時00分		役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和5年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
5	1	月	13時00分		役場駐車場
	2	火	13時00分	0.098	役場駐車場
	3	水	13時00分		役場駐車場
	4	木	13時00分		役場駐車場
	5	金	13時00分		役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分	0.074	役場駐車場
	9	火	13時00分	0.076	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.078	役場駐車場
	11	木	13時00分		役場駐車場
	12	金	13時00分	0.082	役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.062	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.082	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.082	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.072	役場駐車場
	19	金	13時00分		役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.075	役場駐車場
	23	火	13時00分	0.078	役場駐車場
	24	水	13時00分		役場駐車場
	25	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	26	金	13時00分		役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分	0.058	役場駐車場
	30	火	13時00分	0.072	役場駐車場
	31	水	13時00分	0.081	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県のパostingポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和5年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
6	1	木	13時00分	0.082	役場駐車場
	2	金	13時00分		役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.072	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.078	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.075	役場駐車場
	8	木	13時00分		役場駐車場
	9	金	13時00分	0.072	役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分	0.094	役場駐車場
	13	火	13時00分		役場駐車場
	14	水	13時00分	0.094	役場駐車場
	15	木	13時00分		役場駐車場
	16	金	13時00分	0.072	役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.091	役場駐車場
	20	火	13時00分		役場駐車場
	21	水	13時00分		役場駐車場
	22	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	23	金	13時00分		役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	27	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	28	水	13時00分	0.079	役場駐車場
	29	木	13時00分	0.082	役場駐車場
	30	金	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和5年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
7	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.079	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.085	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.080	役場駐車場
	6	木	13時00分	0.084	役場駐車場
	7	金	13時00分		役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分		役場駐車場
	11	火	13時00分	0.091	役場駐車場
	12	水	13時00分	0.076	役場駐車場
	13	木	13時00分	0.082	役場駐車場
	14	金	13時00分		役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分		役場駐車場
	18	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.081	役場駐車場
	20	木	13時00分	0.077	役場駐車場
	21	金	13時00分		役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分		役場駐車場
	25	火	13時00分	0.094	役場駐車場
	26	水	13時00分	0.081	役場駐車場
	27	木	13時00分		役場駐車場
	28	金	13時00分	0.067	役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場
	31	月	13時00分	0.093	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和5年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
8	1	火	13時00分	0.094	役場駐車場
	2	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	3	木	13時00分		役場駐車場
	4	金	13時00分		役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	8	火	13時00分	0.087	役場駐車場
	9	水	13時00分	0.080	役場駐車場
	10	木	13時00分		役場駐車場
	11	金	13時00分		役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分	0.081	役場駐車場
	15	火	13時00分	0.086	役場駐車場
	16	水	13時00分	0.090	役場駐車場
	17	木	13時00分		役場駐車場
	18	金	13時00分		役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分	0.094	役場駐車場
	22	火	13時00分	0.074	役場駐車場
	23	水	13時00分	0.098	役場駐車場
	24	木	13時00分		役場駐車場
	25	金	13時00分		役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分	0.084	役場駐車場
	29	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	30	水	13時00分		役場駐車場
	31	木	13時00分	0.084	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和5年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
9	1	金	13時00分	0.087	役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分	0.094	役場駐車場
	5	火	13時00分	0.082	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.076	役場駐車場
	7	木	13時00分		役場駐車場
	8	金	13時00分		役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.070	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.081	役場駐車場
	13	水	13時00分	0.075	役場駐車場
	14	木	13時00分	0.075	役場駐車場
	15	金	13時00分		役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分		役場駐車場
	19	火	13時00分	0.082	役場駐車場
	20	水	13時00分		役場駐車場
	21	木	13時00分	0.079	役場駐車場
	22	金	13時00分		役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分		役場駐車場
	26	火	13時00分	0.064	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.072	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.076	役場駐車場
	29	金	13時00分		役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和5年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
10	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分		役場駐車場
	3	火	13時00分	0.094	役場駐車場
	4	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	5	木	13時00分	0.074	役場駐車場
	6	金	13時00分		役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分		役場駐車場
	10	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.072	役場駐車場
	12	木	13時00分		役場駐車場
	13	金	13時00分	0.082	役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分	0.075	役場駐車場
	17	火	13時00分	0.072	役場駐車場
	18	水	13時00分	0.078	役場駐車場
	19	木	13時00分		役場駐車場
	20	金	13時00分		役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分	0.091	役場駐車場
	24	火	13時00分	0.078	役場駐車場
	25	水	13時00分	0.075	役場駐車場
	26	木	13時00分	0.081	役場駐車場
	27	金	13時00分		役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分	0.094	役場駐車場
	31	火	13時00分	0.088	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和5年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
11	1	水	13時00分	0.090	役場駐車場
	2	木	13時00分		役場駐車場
	3	金	13時00分		役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.077	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.087	役場駐車場
	8	水	13時00分		役場駐車場
	9	木	13時00分	0.079	役場駐車場
	10	金	13時00分		役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.098	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.085	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.080	役場駐車場
	16	木	13時00分	0.079	役場駐車場
	17	金	13時00分		役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.070	役場駐車場
	21	火	13時00分	0.070	役場駐車場
	22	水	13時00分		役場駐車場
	23	木	13時00分		役場駐車場
	24	金	13時00分	0.078	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.077	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.078	役場駐車場
	29	水	13時00分		役場駐車場
	30	木	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和5年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
12	1	金	13時00分		役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	5	火	13時00分	0.068	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.078	役場駐車場
	7	木	13時00分		役場駐車場
	8	金	13時00分		役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.088	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.086	役場駐車場
	13	水	13時00分		役場駐車場
	14	木	13時00分	0.091	役場駐車場
	15	金	13時00分	0.076	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	19	火	13時00分	0.071	役場駐車場
	20	水	13時00分		役場駐車場
	21	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	22	金	13時00分	0.098	役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分		役場駐車場
	26	火	13時00分	0.082	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.075	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	29	金	13時00分		役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場
	31	日	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和6年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
1	1	月	13時00分		役場駐車場
	2	火	13時00分		役場駐車場
	3	水	13時00分		役場駐車場
	4	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	5	金	13時00分		役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分		役場駐車場
	9	火	13時00分	0.087	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.082	役場駐車場
	11	木	13時00分		役場駐車場
	12	金	13時00分		役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.088	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.078	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.079	役場駐車場
	19	金	13時00分		役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.075	役場駐車場
	23	火	13時00分	0.074	役場駐車場
	24	水	13時00分		役場駐車場
	25	木	13時00分		役場駐車場
	26	金	13時00分	0.082	役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分	0.084	役場駐車場
	30	火	13時00分	0.077	役場駐車場
	31	水	13時00分	0.074	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和6年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
2	1	木	13時00分	0.087	役場駐車場
	2	金	13時00分		役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.079	役場駐車場
	6	火	13時00分	0.089	役場駐車場
	7	水	13時00分	0.090	役場駐車場
	8	木	13時00分		役場駐車場
	9	金	13時00分		役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分		役場駐車場
	13	火	13時00分	0.080	役場駐車場
	14	水	13時00分	0.076	役場駐車場
	15	木	13時00分	0.082	役場駐車場
	16	金	13時00分		役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.084	役場駐車場
	20	火	13時00分	0.078	役場駐車場
	21	水	13時00分	0.094	役場駐車場
	22	木	13時00分	0.088	役場駐車場
	23	金	13時00分		役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分	0.084	役場駐車場
	27	火	13時00分	0.078	役場駐車場
	28	水	13時00分	0.079	役場駐車場
	29	木	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県の実モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和6年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
3	1	金	13時00分		役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	5	火	13時00分	0.079	役場駐車場
	6	水	13時00分	0.076	役場駐車場
	7	木	13時00分	0.088	役場駐車場
	8	金	13時00分		役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分	0.077	役場駐車場
	12	火	13時00分	0.080	役場駐車場
	13	水	13時00分		役場駐車場
	14	木	13時00分	0.088	役場駐車場
	15	金	13時00分		役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	19	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	20	水	13時00分		役場駐車場
	21	木	13時00分	0.055	役場駐車場
	22	金	13時00分		役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.080	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.065	役場駐車場
	27	水	13時00分	0.078	役場駐車場
	28	木	13時00分	0.086	役場駐車場
	29	金	13時00分		役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場
	31	日	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和6年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
4	1	月	13時00分	0.074	役場駐車場
	2	火	13時00分	0.087	役場駐車場
	3	水	13時00分	0.082	役場駐車場
	4	木	13時00分	0.094	役場駐車場
	5	金	13時00分		役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分		役場駐車場
	9	火	13時00分	0.085	役場駐車場
	10	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	11	木	13時00分	0.075	役場駐車場
	12	金	13時00分		役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分	0.077	役場駐車場
	16	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	17	水	13時00分	0.067	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.074	役場駐車場
	19	金	13時00分		役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分	0.083	役場駐車場
	23	火	13時00分	0.070	役場駐車場
	24	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	25	木	13時00分	0.083	役場駐車場
	26	金	13時00分		役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分		役場駐車場
	30	火	13時00分	0.080	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和6年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
5	1	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	2	木	13時00分	0.082	役場駐車場
	3	金	13時00分		役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分		役場駐車場
	7	火	13時00分	0.086	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.065	役場駐車場
	9	木	13時00分	0.065	役場駐車場
	10	金	13時00分		役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	14	火	13時00分	0.087	役場駐車場
	15	水	13時00分	0.084	役場駐車場
	16	木	13時00分	0.079	役場駐車場
	17	金	13時00分		役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.058	役場駐車場
	21	火	13時00分	0.092	役場駐車場
	22	水	13時00分	0.061	役場駐車場
	23	木	13時00分		役場駐車場
	24	金	13時00分		役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.087	役場駐車場
	29	水	13時00分	0.085	役場駐車場
	30	木	13時00分	0.084	役場駐車場
	31	金	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和6年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
6	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.083	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.074	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.082	役場駐車場
	6	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	7	金	13時00分		役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分	0.082	役場駐車場
	11	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	12	水	13時00分		役場駐車場
	13	木	13時00分		役場駐車場
	14	金	13時00分		役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分	0.093	役場駐車場
	18	火	13時00分	0.088	役場駐車場
	19	水	13時00分	0.085	役場駐車場
	20	木	13時00分	0.081	役場駐車場
	21	金	13時00分		役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分	0.084	役場駐車場
	25	火	13時00分		役場駐車場
	26	水	13時00分	0.070	役場駐車場
	27	木	13時00分	0.067	役場駐車場
	28	金	13時00分		役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和6年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
7	1	月	13時00分	0.085	役場駐車場
	2	火	13時00分	0.095	役場駐車場
	3	水	13時00分	0.077	役場駐車場
	4	木	13時00分	0.082	役場駐車場
	5	金	13時00分		役場駐車場
	6	土	13時00分		役場駐車場
	7	日	13時00分		役場駐車場
	8	月	13時00分	0.076	役場駐車場
	9	火	13時00分		役場駐車場
	10	水	13時00分	0.086	役場駐車場
	11	木	13時00分		役場駐車場
	12	金	13時00分		役場駐車場
	13	土	13時00分		役場駐車場
	14	日	13時00分		役場駐車場
	15	月	13時00分		役場駐車場
	16	火	13時00分		役場駐車場
	17	水	13時00分	0.080	役場駐車場
	18	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	19	金	13時00分		役場駐車場
	20	土	13時00分		役場駐車場
	21	日	13時00分		役場駐車場
	22	月	13時00分		役場駐車場
	23	火	13時00分		役場駐車場
	24	水	13時00分	0.080	役場駐車場
	25	木	13時00分	0.084	役場駐車場
	26	金	13時00分		役場駐車場
	27	土	13時00分		役場駐車場
	28	日	13時00分		役場駐車場
	29	月	13時00分	0.089	役場駐車場
	30	火	13時00分		役場駐車場
	31	水	13時00分	0.087	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和6年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
8	1	木	13時00分	0.095	役場駐車場
	2	金	13時00分		役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分	0.084	役場駐車場
	6	火	13時00分		役場駐車場
	7	水	13時00分	0.094	役場駐車場
	8	木	13時00分		役場駐車場
	9	金	13時00分	0.086	役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分		役場駐車場
	13	火	13時00分		役場駐車場
	14	水	13時00分	0.079	役場駐車場
	15	木	13時00分	0.105	役場駐車場
	16	金	13時00分		役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	20	火	13時00分	0.082	役場駐車場
	21	水	13時00分		役場駐車場
	22	木	13時00分		役場駐車場
	23	金	13時00分		役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分		役場駐車場
	27	火	13時00分		役場駐車場
	28	水	13時00分		役場駐車場
	29	木	13時00分		役場駐車場
	30	金	13時00分		役場駐車場
	31	土	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和6年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
9	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分	0.079	役場駐車場
	3	火	13時00分		役場駐車場
	4	水	13時00分	0.079	役場駐車場
	5	木	13時00分	0.091	役場駐車場
	6	金	13時00分		役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分		役場駐車場
	10	火	13時00分	0.077	役場駐車場
	11	水	13時00分	0.076	役場駐車場
	12	木	13時00分	0.078	役場駐車場
	13	金	13時00分		役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分		役場駐車場
	17	火	13時00分		役場駐車場
	18	水	13時00分	0.088	役場駐車場
	19	木	13時00分		役場駐車場
	20	金	13時00分		役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分		役場駐車場
	24	火	13時00分	0.082	役場駐車場
	25	水	13時00分	0.072	役場駐車場
	26	木	13時00分	0.088	役場駐車場
	27	金	13時00分		役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和6年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
10	1	火	13時00分	0.071	役場駐車場
	2	水	13時00分		役場駐車場
	3	木	13時00分	0.077	役場駐車場
	4	金	13時00分	0.075	役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分	0.070	役場駐車場
	8	火	13時00分	0.065	役場駐車場
	9	水	13時00分		役場駐車場
	10	木	13時00分	0.067	役場駐車場
	11	金	13時00分		役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分		役場駐車場
	15	火	13時00分	0.063	役場駐車場
	16	水	13時00分		役場駐車場
	17	木	13時00分	0.064	役場駐車場
	18	金	13時00分		役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分	0.086	役場駐車場
	22	火	13時00分	0.064	役場駐車場
	23	水	13時00分		役場駐車場
	24	木	13時00分		役場駐車場
	25	金	13時00分		役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分	0.068	役場駐車場
	29	火	13時00分		役場駐車場
	30	水	13時00分		役場駐車場
	31	木	13時00分	0.066	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和6年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)	測定場所
11	1	金	13時00分		役場駐車場
	2	土	13時00分		役場駐車場
	3	日	13時00分		役場駐車場
	4	月	13時00分		役場駐車場
	5	火	13時00分		役場駐車場
	6	水	13時00分		役場駐車場
	7	木	13時00分	0.060	役場駐車場
	8	金	13時00分	0.095	役場駐車場
	9	土	13時00分		役場駐車場
	10	日	13時00分		役場駐車場
	11	月	13時00分		役場駐車場
	12	火	13時00分	0.070	役場駐車場
	13	水	13時00分		役場駐車場
	14	木	13時00分	0.075	役場駐車場
	15	金	13時00分	0.084	役場駐車場
	16	土	13時00分		役場駐車場
	17	日	13時00分		役場駐車場
	18	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	19	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	20	水	13時00分		役場駐車場
	21	木	13時00分	0.064	役場駐車場
	22	金	13時00分	0.064	役場駐車場
	23	土	13時00分		役場駐車場
	24	日	13時00分		役場駐車場
	25	月	13時00分	0.078	役場駐車場
	26	火	13時00分	0.079	役場駐車場
	27	水	13時00分		役場駐車場
	28	木	13時00分		役場駐車場
	29	金	13時00分		役場駐車場
	30	土	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和6年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
12	1	日	13時00分		役場駐車場
	2	月	13時00分		役場駐車場
	3	火	13時00分	0.088	役場駐車場
	4	水	13時00分		役場駐車場
	5	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	6	金	13時00分	0.087	役場駐車場
	7	土	13時00分		役場駐車場
	8	日	13時00分		役場駐車場
	9	月	13時00分	0.070	役場駐車場
	10	火	13時00分	0.078	役場駐車場
	11	水	13時00分		役場駐車場
	12	木	13時00分	0.075	役場駐車場
	13	金	13時00分	0.091	役場駐車場
	14	土	13時00分		役場駐車場
	15	日	13時00分		役場駐車場
	16	月	13時00分	0.087	役場駐車場
	17	火	13時00分	0.070	役場駐車場
	18	水	13時00分		役場駐車場
	19	木	13時00分	0.076	役場駐車場
	20	金	13時00分	0.091	役場駐車場
	21	土	13時00分		役場駐車場
	22	日	13時00分		役場駐車場
	23	月	13時00分	0.072	役場駐車場
	24	火	13時00分	0.083	役場駐車場
	25	水	13時00分		役場駐車場
	26	木	13時00分	0.067	役場駐車場
	27	金	13時00分		役場駐車場
	28	土	13時00分		役場駐車場
	29	日	13時00分		役場駐車場
	30	月	13時00分		役場駐車場
	31	火	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和7年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
1	1	水	13時00分		役場駐車場
	2	木	13時00分		役場駐車場
	3	金	13時00分		役場駐車場
	4	土	13時00分		役場駐車場
	5	日	13時00分		役場駐車場
	6	月	13時00分	0.073	役場駐車場
	7	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	8	水	13時00分	0.069	役場駐車場
	9	木	13時00分		役場駐車場
	10	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	11	土	13時00分		役場駐車場
	12	日	13時00分		役場駐車場
	13	月	13時00分		役場駐車場
	14	火	13時00分	0.081	役場駐車場
	15	水	13時00分		役場駐車場
	16	木	13時00分	0.068	役場駐車場
	17	金	13時00分	0.067	役場駐車場
	18	土	13時00分		役場駐車場
	19	日	13時00分		役場駐車場
	20	月	13時00分	0.077	役場駐車場
	21	火	13時00分	0.079	役場駐車場
	22	水	13時00分		役場駐車場
	23	木	13時00分		役場駐車場
	24	金	13時00分	0.080	役場駐車場
	25	土	13時00分		役場駐車場
	26	日	13時00分		役場駐車場
	27	月	13時00分	0.077	役場駐車場
	28	火	13時00分	0.073	役場駐車場
	29	水	13時00分		役場駐車場
	30	木	13時00分	0.084	役場駐車場
	31	金	13時00分	0.064	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和7年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
2	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.079	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.069	役場駐車場
	5	水	13時00分	0.074	役場駐車場
	6	木	13時00分	0.074	役場駐車場
	7	金	13時00分	0.070	役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分	0.076	役場駐車場
	11	火	13時00分		役場駐車場
	12	水	13時00分		役場駐車場
	13	木	13時00分	0.070	役場駐車場
	14	金	13時00分	0.061	役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分	0.068	役場駐車場
	18	火	13時00分	0.075	役場駐車場
	19	水	13時00分		役場駐車場
	20	木	13時00分	0.079	役場駐車場
	21	金	13時00分	0.066	役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分		役場駐車場
	25	火	13時00分	0.061	役場駐車場
	26	水	13時00分		役場駐車場
	27	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	28	金	13時00分	0.069	役場駐車場
			13時00分		役場駐車場
			13時00分		役場駐車場
			13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和7年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
3	1	土	13時00分		役場駐車場
	2	日	13時00分		役場駐車場
	3	月	13時00分	0.076	役場駐車場
	4	火	13時00分	0.087	役場駐車場
	5	水	13時00分		役場駐車場
	6	木	13時00分	0.087	役場駐車場
	7	金	13時00分	0.081	役場駐車場
	8	土	13時00分		役場駐車場
	9	日	13時00分		役場駐車場
	10	月	13時00分		役場駐車場
	11	火	13時00分	0.084	役場駐車場
	12	水	13時00分		役場駐車場
	13	木	13時00分	0.073	役場駐車場
	14	金	13時00分	0.073	役場駐車場
	15	土	13時00分		役場駐車場
	16	日	13時00分		役場駐車場
	17	月	13時00分	0.071	役場駐車場
	18	火	13時00分	0.082	役場駐車場
	19	水	13時00分		役場駐車場
	20	木	13時00分		役場駐車場
	21	金	13時00分	0.065	役場駐車場
	22	土	13時00分		役場駐車場
	23	日	13時00分		役場駐車場
	24	月	13時00分	0.085	役場駐車場
	25	火	13時00分		役場駐車場
	26	水	13時00分		役場駐車場
	27	木	13時00分	0.075	役場駐車場
	28	金	13時00分	0.069	役場駐車場
	29	土	13時00分		役場駐車場
	30	日	13時00分		役場駐車場
	31	月	13時00分	0.089	役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和7年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
4	1	火	13時00分	0.074	役場駐車場
	2	水	13時00分		役場駐車場
	3	木	13時00分	0.067	役場駐車場
	4	金	13時00分		役場駐車場
	5	土	13時00分		役場駐車場
	6	日	13時00分		役場駐車場
	7	月	13時00分	0.065	役場駐車場
	8	火	13時00分	0.065	役場駐車場
	9	水	13時00分		役場駐車場
	10	木	13時00分	0.053	役場駐車場
	11	金	13時00分	0.048	役場駐車場
	12	土	13時00分		役場駐車場
	13	日	13時00分		役場駐車場
	14	月	13時00分	0.066	役場駐車場
	15	火	13時00分	0.058	役場駐車場
	16	水	13時00分		役場駐車場
	17	木	13時00分	0.057	役場駐車場
	18	金	13時00分	0.059	役場駐車場
	19	土	13時00分		役場駐車場
	20	日	13時00分		役場駐車場
	21	月	13時00分	0.047	役場駐車場
	22	火	13時00分	0.058	役場駐車場
	23	水	13時00分	0.083	役場駐車場
	24	木	13時00分		役場駐車場
	25	金	13時00分		役場駐車場
	26	土	13時00分		役場駐車場
	27	日	13時00分		役場駐車場
	28	月	13時00分	0.064	役場駐車場
	29	火	13時00分		役場駐車場
	30	水	13時00分		役場駐車場
					役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。

葉山町における放射線量の測定値について

葉山町における空間放射線量は、葉山町防災安全課が放射性物質災害対応資機材として所有する測定器により測定しています。

簡易測定器の名称 堀場製作所製 Radi(PA-1000)
 相対指示誤差 ±10%
 測定場所 葉山町堀内2135 葉山町役場駐車場

※過去の測定データをご覧になりたい方は、次のアドレスで御確認ください。

→ <http://www.town.hayama.lg.jp/info/kakosenryou.pdf>

令和7年

月	日	曜日	時刻	測定値 単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時間)	測定場所
5	1	木	13時00分		役場駐車場
	2	金	13時00分	0.066	役場駐車場
	3	土	13時00分		役場駐車場
	4	日	13時00分		役場駐車場
	5	月	13時00分		役場駐車場
	6	火	13時00分		役場駐車場
	7	水	13時00分		役場駐車場
	8	木	13時00分	0.052	役場駐車場
	9	金	13時00分	0.050	役場駐車場
	10	土	13時00分		役場駐車場
	11	日	13時00分		役場駐車場
	12	月	13時00分	0.064	役場駐車場
	13	火	13時00分	0.053	役場駐車場
	14	水	13時00分		役場駐車場
	15	木	13時00分	0.074	役場駐車場
	16	金	13時00分	0.059	役場駐車場
	17	土	13時00分		役場駐車場
	18	日	13時00分		役場駐車場
	19	月	13時00分	0.062	役場駐車場
	20	火	13時00分	0.055	役場駐車場
	21	水	13時00分		役場駐車場
	22	木	13時00分	0.059	役場駐車場
	23	金	13時00分	0.058	役場駐車場
	24	土	13時00分		役場駐車場
	25	日	13時00分		役場駐車場
	26	月	13時00分	0.048	役場駐車場
	27	火	13時00分	0.059	役場駐車場
	28	水	13時00分		役場駐車場
	29	木	13時00分	0.059	役場駐車場
	30	金	13時00分	0.054	役場駐車場
	31	土	13時00分		役場駐車場

(注) 災害現場で活動確認器具の簡易測定器で測定しており、神奈川県モニタリングポストの測定設備とは測定方法に大きな違いがあります。